



L'espèce du mois

Harelde boréale

L'Harelde boréale, *Clangula hyemalis*, est un petit canard plongeur qui niche au nord du Canada, en Alaska, au Groenland, puis en Scandinavie, et occupe toute la Sibérie arctique. Migratrice et hivernante rare en France, l'espèce apparaît plus fréquemment au large de la côte atlantique et dans l'extrême nord en groupes compacts et mobiles. En hiver, quelques individus en provenance du nord de l'Europe et de la Sibérie sont retrouvés à l'intérieur des terres, sur les grands lacs alpins, mais également sur les marais et les grands étangs et mares du pourtour méditerranéen, en particulier en Camargue.

En France, les premières arrivées automnales d'Hareldes boréales interviennent entre mi-septembre et mi-octobre, après une traversée de la mer Baltique, en gagnant les abords de la mer du Nord. Quelquefois leur descente vers le sud jusqu'en Afrique du Nord est entrecoupée d'une halte sur les étangs du littoral méditerranéen. Les départs des sites d'hivernage ont lieu dès février et s'achèvent généralement en avril.

Le 17 décembre, un individu est découvert aux Salins de Berre (13) pêchant parmi un groupe de Grèbes à cou noir. Les observations se succéderont après la fin du mois (la dernière en date remonte au 11 janvier 2017).



Actus

Bonne année 2017 !

Toute l'équipe de Faune-PACA vous souhaite une belle année 2017, riche en observations et découvertes naturalistes !

- **Faune-PACA**, c'est plus de 6800 inscrits et près de **5 millions de données** faunistiques, dont plus de 600 000 pour l'année écoulée !
- **Faune-PACA** est la base naturaliste de référence, ceci grâce à l'ensemble des observateurs (-trices) qui l'alimentent chaque jour. Bravo à tous ! Toutes ces informations servent au quotidien aux équipes de la LPO et de ses partenaires dans leurs missions respectives de protection de la nature.
- **L'application pour smartphone NaturaList** est là pour vous aider à saisir vos données directement sur le terrain.
- **Faune-France**, c'est la plateforme de restitution des données naturalistes associatives qui verra le jour dans quelques mois, et qui permettra de visualiser

toutes les informations collectées par le réseau naturaliste contributeur au système VisioNature, ainsi que celles issues de plusieurs bases de données régionales partenaires.

Merci à toutes et à tous pour votre contribution à la connaissance et nous comptons sur vous pour l'accroître encore en 2017 !



A savoir

Les chiffres de décembre :

- 40 800 observations
- 58 nouveaux inscrits
- 22 275 visites sur FP

Légende :
Balbuzard pêcheur © Aurélien Audevard
Harelde boréale © Aurélien Audevard

TECHNEWS ET AIDE À LA SAISIE

La saisie « Oiseaux des jardins »

Comme chaque année, la LPO et le MNHN invitent chacun de nous, **les 28 & 29 janvier 2017**, à participer au comptage national des oiseaux des jardins, en consacrant 1 heure à l'observation des visiteurs ailés de nos jardins. Vous ne savez pas comment participer ? Pas de panique, on vous explique tout !



Choisissez un lieu d'observation

Un jardin, un jardinet, une cour conviennent parfaitement ainsi qu'un balcon si des oiseaux le fréquentent. Pour saisir les observations associées à votre jardin sur Faune-PACA, commencez par cliquer sur *Ajouter un jardin*, dans l'onglet *Participer*, sous-onglet *Oiseaux des jardins*. Dans un premier temps, il vous sera demandé d'indiquer le département et la commune dans lesquels se situe votre jardin, puis de nommer et de localiser précisément sa position sur la carte à l'aide du pointeur. Après avoir cliqué sur *Suivant*, vous serez amené à répondre à un certain nombre de questions :

- **Renseignements géographiques** : votre jardin/balcon est-il privatif/public ? Se situe-t-il plutôt dans un environnement urbain/péri-urbain/en campagne ? Sur quelle surface de jardin allez-vous effectuer votre comptage ? A environ quelles distances se trouvent le bois/la prairie/le champ cultivé le plus proche de votre jardin ?
- **Composition du jardin** : quels sont les éléments paysagers de votre jardin (parterre et arbustes fleuris, haies, verger, arbres fruitiers, espaces non entretenus, potager, bassin, mare, pelouse tondue, espaces pavés, gravillonnés, etc.) ?
- **Questions phytosanitaires** : utilisez-vous des engrais, des insecticides, des herbicides, des fongicides, des granulés anti-limaces, de la bouillie bordelaise (naturels/chimiques, jamais/occasionnellement/régulièrement) ?
- **Mangeoires** : de quels types (distributeur, plateau ou autre) et de combien de mangeoires disposez-vous dans votre jardin ? Quelle quantité et quel type de nourriture (graines de tournesol,

multigraines, pain/boule de graisse ou autre) leur apportez-vous par an ?

- **Nichoirs** : combien de nichoirs possédez-vous et de quels types (à mésange, semi-ouvert ou autre)
- **Animaux domestiques** : relevez-vous la présence de chien(s) ou de chat(s) résident(s) ou en visite dans votre jardin ?

Une fois rempli, ce formulaire sera validé en cliquant sur *Enregistrer les données*. Si des informations venaient à vous manquer lors de la saisie de formulaire, vous pourrez toujours y revenir plus tard pour le compléter. Votre jardin nouvellement créé apparaîtra dans le sous-onglet *Mes jardins*.

Choisissez un jour et un créneau d'observation

Vous pouvez décider à tout moment de saisir les données d'observation de votre jardin. Dans le cadre du comptage national des oiseaux des jardins, il est demandé aux participants de consacrer 1h entre le samedi 28 et le dimanche 29 janvier, idéalement en fin de matinée, lorsque les températures sont un peu plus chaudes.

En cliquant sur *Transmettre les observations de mon jardin*, vous devrez renseigner obligatoirement le jardin dans lequel vous souhaitez effectuer votre comptage, la date et la durée de l'observation.

Observez et notez durant 1h tous les oiseaux qui fréquentent votre jardin

Si vous avez des difficultés à identifier les principales espèces d'oiseaux qui peuvent être observées, vous pourrez vous reporter à la fiche d'aide disponible [ici](#).

Saisissez vos observations sur le site de l'Observatoire des oiseaux des jardins ou directement sur www.faune-paca.org

Par la suite, vous devrez indiquer pour chaque espèce, le nombre d'individus comptés, **posés et uniquement posés dans votre jardin**, pendant la période d'observation. Pour être incluses dans le comptage national, les données devront être saisies **avant le 28 février 2017**.

L'ensemble de ces informations est repris dans le document disponible en téléchargement en cliquant [ici](#).

Pour tout problème technique, ou pour l'identification d'un oiseau, n'hésitez pas à envoyer un mail à l'équipe de l'Observatoire en y joignant une photo ou une description de votre problème.

Contact : Marjorie POITEVIN

oiseauxdesjardins@lpo.fr

CHRONIQUE NATURALISTE DE DECEMBRE 2016

Oiseaux

241 espèces d'oiseaux signalées. Voici une sélection des observations les plus remarquables :

Cygne de Bewick

01/12 et 18/12/2016

En Camargue, sur le site classique des marais de Basses Méjanès, max de 62 individus, puis de 80.

Oie rieuse

10/12/2016

2 en Camargue sur le Saint Seren, domaine de la Tour du Valat.

Fuligule nyroca

Du 03 /12 au 30/12/2016

Sur le plan d'eau de Piolenc (84), observations régulières de 7 à 9 individus avec un max de 13 le 10/12/2016.

Fuligule milouinan

1 mâle découvert le 19/12 sur la remise de canards des marais de Romieu, Camargue. 1 couple y sera noté le 24/12, puis trois individus le 29/12/2016.



Cygne de Bewick © Lucas Benaïche

Harelde boréale

Du 17/12 au 31/12/2016

1 femelle découverte devant les Salins de Berre (13), pêche en compagnie de Grèbes à cou noir.

Plongeon imbrin

1 contacté dans le golfe de Fréjus (83) entre le 03/12 et le 14/12. En Camargue, une seule mention pour ce mois de décembre avec un individu au Grau de la Comtesse le 23/12/2016.

Grèbe esclavon

Stationnement de 1 à 3 individus observés régulièrement devant les Salins de Berre (13) au cours du mois. En Camargue, 2 au Grau de la Comtesse le 11/12/2016.

Grèbe jougris

18/12/2016

1 devant le Grau d'Orgon, Camargue.

Puffin des Baléares

03/12/2016

2 contactés lors d'une sortie en mer devant l'embouchure du petit Rhône, Camargue.

Aigrette hybride garzette x des récifs

30/12/2016

1 en Camargue.

Aigle criard

10/12/2016

En Camargue, 1 adulte vers Consécanière et 1 immature à la Pointe Martine.



Busard pâle © Titouan Roquet

CHRONIQUE NATURALISTE DE DECEMBRE 2016

Aigle hybride criard x

Aigle pomarin

En Camargue, des données occasionnelles dans le secteur du Pont des 5 gorges et Bardouine.

Busard pâle

Faisant suite à l'observation du 16/11, ce mâle a été recontacté vers le Mas des Charlots, Camargue le 18/12/2016. Il a ensuite été observé quasi quotidiennement jusqu'à la fin du mois. Il s'agit de son troisième hivernage consécutif en Camargue.

Talève sultane

05/12/2016

6 au marais du mas du Pont de Rousty, Camargue.

Goéland argenté

18/12/2016

1 adulte sur le plan d'eau d'Embrun (05).

Alouette haussecol

Du 11 au 13/12/2016

Deuxième mention pour cet automne 2016 avec un oiseau à Caille (06). 7ème donnée provençale.

Pipit de Richard

En Crau, entre 1 et 2 oiseaux ont été observés dans le secteur du Mas Chauvet. Sur la Base Nature de Fréjus (83), un effectif max de 7 oiseaux les 02/12, 26/12 et 27/12/2016. Le 07/12, 2 oiseaux sur la base aéronavale d'Hyères (83).

Pouillot à grands sourcils

21/12/2016

1 oiseau (hivernant ?) à Séguret (84). 2ème mention hivernale seulement dans la base de données.

Pouillot de Sibérie

1 le 01/12 aux Pesquiers, Hyères



Roselin cramoisi © Aline et François-Marie Zwanck

(83) ; 1 le 28/12 à Sainte-Cécile et 1 le 30/12/2016 sur le Vieux Rhône, Camargue.

Etourneau unicolore

15/12/2016

1 au Bastidou, Berre l'Etang (13).

Roselin cramoisi*

31/12/2016

1 type femelle se nourrit à la mangeoire d'un particulier à La Seyne-sur-Mer (83). 2ème mention pour 2016 après celle de Camargue.

Bruant des neiges

12/12/2016

2 au col de Fenestre, Saint-Martin-de-Vésubie (06).

Mammifères

Loutre d'Europe

Du 11/12 au 31/12/2016

Mois très riche pour le suivi de cette espèce emblématique, avec pas moins d'une quinzaine de sites où la présence de l'espèce a pu être

relevée (par la découverte d'épreintes), sur le Rhône en amont d'Avignon (84) et sur la partie aval de l'Ouvèze (84)

Genette commune

08/12/2016

Un individu écrasé sur une route du massif des Calanques, Cassis (13). Bien que morbide, cette donnée est très intéressante car elle confirme la présence de l'espèce dans ce massif très rocheux mais peu boisé.

Lièvre d'Europe

02/12/2016

Un individu est observé à près de 2000 mètres d'altitude, sur la commune de Freissinières, en Haute Durance (05). Le Lièvre d'Europe monte de plus en plus haut en altitude (y compris en hiver), jusqu'à 2500 mètres d'altitude, dans des habitats qu'on associerait plutôt au Lièvre variable. Aussi, nous demandons aux observateurs de noter systématiquement « Lièvre indéterminé » toutes les pistes ou crottes trouvées au-delà de 1000 mètres d'altitude.

* : Espèce soumise à homologation par le CHN

CHRONIQUE NATURALISTE DE DECEMBRE 2016



Genette commune, probablement victime d'une collision routière © Frank Dhermain

Mouflon méditerranéen

24/12 et 30/12/2016

11 et 6 individus ont été observés, respectivement dans les Monts toulonnais, Evenos (83) et dans le massif du Fenouillet, Hyères (83). L'espèce semble s'implanter durablement dans ces deux massifs du sud-ouest varois.

Amphibiens

Spélerpès de Strinati

Un total de 34 observations sur le mois de décembre pour un maximum de 58 individus la même nuit du 29/12 à Sainte-Agnès (06).

Alyte accoucheur

29/12/2016

Découverte d'un juvénile à Sainte-Agnès (06), qui repousse l'aire de répartition connue de plusieurs kilomètres vers le sud-est (l'espèce est inconnue en Italie).

Crapaud commun ou épineux

17/12/2016

La reproduction a commencé avec de premières pontes observées à

Signes (06).

Reptiles

Les sorties hivernales des reptiles se sont étalées sur tout le mois de décembre, principalement en plaine, à la faveur des journées ensoleillées de décembre.

Couleuvre de Montpellier

07/12 et 15/12/2016

2 observations : l'une à Mazan (84), et l'autre à Hyères (83).

Couleuvre à échelons

29/12/2016

Une seule observation, dans le Vaucluse, d'un jeune individu profitant de la chaleur d'une plaque ondulée.

Vipère aspic

16/12/2016

Une des données de reptile les plus hautes de ce mois de décembre concerne une Vipère aspic en héliothermie à Roure (06), à plus de 1200 mètres d'altitude !

Lézard des murailles

46 observations pour cette espèce qui profite des murs et façades ensoleillés pour garder une activité hivernale soutenue.

Hétérocères

20 espèces, enregistrées ce mois-ci.

Mniotype solieri

(La Xyline provençale)

09/12/2016

Cette Noctuelle, observée sur la commune de Fos-sur-Mer (13), est la mention la plus tardive de l'année depuis qu'elle a été enregistrée



Alyte accoucheur © Laurent Bouvin

CHRONIQUE NATURALISTE DE DECEMBRE 2016



Tous les moyens sont bons pour thermoréguler. Ici un jeune Lézard des murailles profite de la chaleur corporelle de son aîné pour gagner en température. ©Maurice & Annie Gasperini



Erannis defoliaria © Rodolphe Liozon

Aglais io

(Le Paon du Jour)

31/12/2016

2 individus mentionnés à Aups (83) à 1200 m d'altitude. C'est l'observation la plus tardive jamais enregistrée dans Faune-PACA.

dans la base de données Faune-PACA (2002).

Chloroclysta siterata

(La Cidarie à bandes vertes)

29/12/2016

C'est la première mention de l'espèce dans le département des Alpes-Maritimes après celui des Hautes-Alpes en 2006. L'espèce est ainsi présente dans toute la région PACA, sauf dans les Bouches-du-Rhône où elle n'aurait pas encore été recensée, selon Lepinet et l'INPN. Cette Géomètre hiverne à l'état adulte.



Chloroclysta siterata © Laurent Bouvin

Erannis defoliaria

(L'Hibernie défeuillante)

26/12/2016

Cette Hibernie, notée pour la première fois dans Faune-PACA à l'état d'imago, peut être observée entre les mois d'octobre et mars, parfois même un peu avant. Elle présente une vingtaine de formes variées, de la plus claire à la plus sombre.

Rhopalocères

16 espèces enregistrées ce mois-ci.

Vanessa atalanta

(Le Vulcain)

Du 01/12 au 31/12/2016

121 nouvelles données de Vulcains non marqués sont mentionnées.

Orthoptères

23 espèces saisies ce mois-ci.

Trigonidium cicindeloides

(Grillon coléoptère ou Grillon des jonchères)

03/12 et 10/12/2016

Au moins 13 individus observés tardivement sur deux communes des Alpes-Maritimes : Pégomas et La Roquette-sur-Siagne. C'est une

espèce déterminante de l'inventaire ZNIEFF).

Arachnides

Micrommata virescens

(Micrommate émeraude)

02/12/2016


Cette araignée, le plus souvent observée entre les mois d'avril et septembre, a été notée tardivement sur la commune de Pégomas (06). Elle est présente dans quatre départements de PACA : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse.



Grillon coléoptère © Emmanuel Tchong

PORTRAIT D'UNE ESPÈCE

Grande Aigrette *Ardea alba*



Répartition de la Grande Aigrette (2008-2016)

La Grande Aigrette est un grand héron blanc, d'une taille légèrement supérieure au Héron cendré, *Ardea cinerea*. Elle présente un bec et des pattes de couleur sombre en période nuptiale, pendant laquelle de longues aigrettes se développent sur son dos. En hiver, tous les oiseaux présentent un bec jaune et des pattes jaunes. La taille permet de la différencier à coup sûr de l'Aigrette garzette, *Egretta garzetta*.

Autrefois considérée comme rare en France, la Grande Aigrette s'observe sur une bonne partie de la région en hiver. Cependant, en période de reproduction, seuls la Camargue et les marais entre Crau et Rhône accueillent une population nicheuse. Ailleurs, elle s'observe communément en migration et en hivernage sur la plupart des zones humides de la région, mais également dans les milieux agricoles (labours, chaumes de maïs). Elle se

reproduit en association avec le Héron cendré, *Ardea cinerea*, et le Héron pourpré, *Ardea purpurea* dans des colonies mixtes. Ces nids sont le plus souvent établis dans des boisements de tamaris, de peupliers ou de frênes, mais l'habitat préférentiel reste la roselière. La femelle pond 4 œufs. A partir de 30 jours, les poussins se déplacent et ils quittent la colonie autour du 60ème jour. Après la reproduction, les oiseaux se regroupent sur des zones favorables, notamment des marais avec un faible niveau d'eau, et participent à des pêcheries mêlant plusieurs espèces d'échassiers. A partir du mois d'octobre, les populations camarguaises reçoivent un contingent important d'oiseaux nordiques qui viennent passer l'hiver. Elle forme alors des dortoirs pouvant compter plusieurs dizaines d'individus.



Grande Aigrette © Maurice Annie Gasperini

Espèce protégée, classée VU (Liste rouge régionale)

- Effectif national : 300 à 400 couples
- Effectif régional : 100 à 150 couples

Flitti A., Kabouche B., Kayser Y. & Olioso G. (2009). *Atlas des oiseaux nicheurs de PACA*. LPO PACA. Delachaux & Niestlé, 544 p.

LES RENDEZ-VOUS NATURALISTES

Journée Mondiale des Zones Humides 2017



Pour cette édition 2017 de la Journée mondiale des zones humides (JMZH), qui commémore la signature de la Convention de Ramsar sur les

zones humides, le 2 février 1971, la LPO PACA et ses groupes locaux vous donnent rendez-vous, entre le 28 janvier et le 5 février 2017, pour participer à un grand nombre d'évènements !

Expositions

• **Biodiversité dans les zones humides méditerranéennes**, proposée par le groupe local Littoral et Monts Toulonnais, à la médiathèque de la Garde (83), **du 28 janvier au 03 février** ;

• **Biodiversité de l'Etang de Berre**, proposée par la LPO PACA, en partenariat avec le Syndicat Intercommunal de l'Ancienne Poudrerie, à Miramas (13), **du 03 au 19 février**.

Sorties Nature

• **Sortie ornithologique à Vinon sur Verdon (JMZH)**, animée par le groupe local Pays d'Aix, à Vinon-sur-Verdon (83), **le 28 janvier de 9h00 à 12h00** ;

• **Oiseaux hivernants en Camargue**, animée par le groupe local Alpilles Crau Camargue, à Arles (13), **le 29 janvier de 9h00 à 12h00** ;

• **Observation et comptage des oiseaux d'eau hivernants**, animée par le groupe local Luberon Monts de Vaucluse, à Mérindol (84), **le 01 février de 9h00 à 16h30** ;

• **Sortie ornithologique « reconnaître les oiseaux d'eau »**, animée par la LPO PACA, à Mougins (06), **le 01 février de 10h00 à 12h00** ; au Broc (06) **le 04 février de 10h00 à 12h00** ;

• **A la découverte de la faune des bords du Rhône**, sortie animée par la LPO PACA, à Sorgues, **le 04 février de 9h00 à 12h00** ;

• **Sortie nature et nettoyage de la zone du Petit Pont (La Garde)**, sortie animée par le groupe local Littoral et Monts Toulonnais, à La Garde (83), **le 04 février à partir de 9h00**

• **Nettoyage de la Lieurette**, sortie animée par le groupe local Littoral et Monts Toulonnais, à Hyères (83), **le 04 février de 13h30 à 17h00** ;

• **Découverte de la biodiversité du Carami**, sortie animée par le groupe local Sainte-Baume-Val d'Issole, à Mazaugues (83), **le 04 février de 14h00 à 17h00** ;

• **Les Confines de Monteux**, sortie animée par le groupe local Ventoux, à Monteux (84), **le 05 février de 8h30 à 12h00** ;

• **JMZH à la Lagune du Brusuc**, sortie animée par le groupe local Littoral Ouest Varois, à Six-Fours-les-Plages (83), **le 05 février de 9h00 à 12h00** ;

• **Balade autour de la réserve naturelle de Sainte-Estève-Janson**, sortie animée par le groupe local Pays d'Aix, à Saint-Estève-Janson (13), **le 05 février de 9h00 à 13h00** ;

• **Les oiseaux de la Lieurette**, sortie animée par le groupe local Littoral et Monts Toulonnais, à Hyères (83), **le 05 février de 9h30 à 11h30**.

FORMATIONS NATURALISTES

Prochainement :

■ **Oiseaux d'eau en hiver**, au Domaine de la Palissade à Salinde-Giraud (13), **du 7 au 8 mars 2017**.

■ **Les amphibiens méditerranéens**, à Goult (84), **du 28 au 29 mars 2017**.

Voir <http://paca.lpo.fr/formation> pour plus de détails.

Pour en savoir plus

N'hésitez pas à prendre connaissances des événements proposés par la LPO PACA en consultant la page [agenda](#) du site de la LPO PACA.

Merci à Rémy Roques, Sébastien Durand, Aurélie Johanet, Marie-George Serie, Nicolas Fuento et Mathieu Krammer pour leur aide dans la préparation de ce numéro du mois de décembre !