

Quelques données remarquables du printemps 2014 (mars à juin)

Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées sur notre site faune-rhone.org depuis la parution de notre dernier numéro (*rédaction* : D. TISSIER).

Deux **Spatules blanches*** *Platalea leucorodia* inaugurent remarquablement cette chronique en passant au-dessus de Fourvière le 1^{er} mars 2014 (V. DOURLENS, J. JACK *et al.*).

Les premiers **Oedicnèmes criards** *Burhinus oedicnemus* sont signalés le 28 février à La-Tour-de-Salvagny (R. CHABERT) et le 2 mars à Sainte-Consorce (D. & G. TISSIER, O. ROLLET, N. CHABANNIER).

Une **Mouette mélanocéphale** *Larus melanocephalus* est au Grand Large le 1^{er} mars (J.M. BELIARD). Une autre y est notée le 6 mars (G. BROUARD). Une autre le 25 avril (J.M. BELIARD). L'espèce est signalée aussi à la Droite et au Lac des Pêcheurs les 3 et 18 avril, puis le 9 mai (M. CALLEJON, V. DOURLENS, S. CHANEL, Y. DUBOIS). Egalement à la gravière de Joux le 25 avril et le 11 juin (F. LE GOUIS, G. CORSAND).



Mouette mélanocéphale, Grand Large, mars 2014, G. BROUARD

Un **Goéland brun** *Larus fuscus* de forme intermédiaire entre *fuscus* et *graellsii* (donc au dos très sombre) est trouvé à Taponas en val de Saône le 2 mars (G. CORSAND). Puis un ou deux oiseaux passent à Lyon et aux alentours, jusqu'au val de Saône, entre le 15 mars et le 3 mai (T. VELLARD, N. BOUVET, V. DOURLENS, S. CHANEL, R. CHAZAL, L. PELLOLI, D. MERCIER, P. FRANCO, P. FRITSCH).



Goéland brun, Taponas, mars 2014, G. CORSAND

Info ornitho

Info ornitho

Un **Goéland argenté*** *Larus argentatus* adulte est signalé le 12 avril à Miribel-Jonage (T. VELLARD), puis probablement le même le 17 à la Feysine (C. FREY).

Un **Grèbe à cou noir** *Podiceps nigricollis* est au Grand Large le 7 mars (G. BROUARD) et 2 y sont notés le 14 mars (J.M. BELIARD). Encore un ou deux à Miribel-Jonage les 27 et 29 mars (J.M. BELIARD, D. & G. TISSIER, O. ROLLET), puis un dernier le 12 avril au Grand Large (V. DOUURENS).

Un **Harle huppé** *Mergus serrator* femelle séjourne du 14 mars au 20 avril au Lac du Drapeau (J.M. BELIARD, G. BROUARD *et al.*).

Un **Garrot à œil d'or*** *Bucephala clangula* s'attarde jusqu'au 20 juin au Lac du Drapeau (J.M. BELIARD *et al.*).

De 1 à 4 **Tadornes de Belon** *Tadorna tadorna* sont notés à Miribel-Jonage de 28 mars au 24 avril (M. CALLEJON, J.M. BELIARD, C. D'ADAMO, S. CHANEL, V. DOUURENS), puis 3 sont observés à la gravière de Joux le 31 mai (G. CORSAND) tandis qu'un groupe de 13 est vu en vol à la Feysine (D. TISSIER, L. HILAIRE), puis passe au Lac des Pêcheurs (H. LISAMBERT) le 1^{er} juin.

Remarquable passage de **Grues cendrées** *Grus grus* le 6 et surtout le 7 mars, observé de plusieurs localités autour de Lyon avec des groupes jusqu'à 325 individus (M. MOTTET, M. KRAMMER, P. ROUYER, P. ADLAM, T. GAULTIER, A. SALESSE, T. GARAPON, V. GAGET, O. FERRER, Y. BRESSAN, C. CATON, C. D'ADAMO, P. DESCOLLONGE et B. GARRIGUE). Un immature est trouvé posé à la gravière de Joux du 15 au 25 mars (F. DOMENJOU, G. CORSAND, N. BOUVET, T. GAULTIER). Une est notée aussi le 23 mars à Limas (H. DUFLOT) et une tardive à Dracé en val de Saône le 26 avril (K. FERREIRA).



Grue cendrée juvénile, gravière de Joux, Arnas, mars 2014, G. CORSAND & F. DOMENJOU

7 **Cigognes blanches** sont observées à Limas le 6 mars (C. FLOCHEL). Une est signalée à Mions le 7 (P. ADLAM). Une **Cigogne noire** *Ciconia nigra* passe le 20 mars par Chassagny (S. CHANEL, V. DOUURENS) et une le 25 mars à la Doua (S. CEYTE). Une autre est notée à Yzeron le 29 mars (V. RIVOIRE) et une plus tardive le 4 mai à la gravière de Joux (G. CORSAND, F. DOMENJOU).

Un **Faucon émerillon** *Falco columbarius* est encore présent le 18 mars à Saint-Pierre-de-Chandieu (P. ADLAM). L'est lyonnais mériterait peut-être une prospection plus poussée de cette espèce en hiver et aux passages migratoires.

Le premier **Balbusard pêcheur** *Pandion haliaetus* est noté dès le 16 mars à la gravière de Joux (G. CORSAND) - 18 citations du 16 mars au 24 mai - de même que le premier **Busard des roseaux** *Circus aeruginosus* (F. DOMENJOU).

Info ornitho

Info ornitho

Toujours surprenantes, notons des observations d'**Aigle royal*** *Aquila chrysaetos* à Brulioles les 19, 20 et 21 mars (T. VELLARD), *a priori* deux individus différents, et une donnée à Saint-Julien le 30 mai (G. CORSAND) ; dans les deux cas, il y a suspicion d'échappée de parc animalier, mais sans certitude !

Une **Bécassine sourde*** *Lymnocyptes minimus* est notée le 5 mars sur le site d'hivernage de Miribel-Jonage (S. CHANEL). Une autre s'envole devant l'observateur, comme d'habitude, le 31 mars au marais de Boistray (E. RIBATTO).

5 **Pluviers dorés** *Pluvialis apricaria* stationnent le 26 mars à Saint-Pierre-de-Chandieu (P. ADLAM).

Un **Grand Gravelot** *Charadrius hiaticula* est observé le 13 mars à Miribel-Jonage (V. DOURLENS). Puis il y a une vingtaine de citations jusqu'au 17 mai, avec de 1 à 3 individus sauf un groupe de 14 à la gravière de Joux le 7 mai (G. CORSAND), tous en Val de Saône ou Miribel-Jonage, sauf le 8 mai où un groupe de 8 est découvert à Pusignan dans une flaque en fond de chantier (D. & G. TISSIER).

Le Premier **Chevalier aboyeur** *Tringa nebularia*, espèce qui fait l'objet de 72 données (pour une centaine d'individus) sur toute la période, est noté au Lac des Pêcheurs le 29 mars (D. & G. TISSIER, O. ROLLET). Le **Chevalier gambette** *Tringa totanus* rassemble 42 données du 27 mars au 22 juin, oiseaux isolés ou par 2, tous en Val de Saône ou Miribel-Jonage/Feyssine, sauf un à Saint-Laurent-de-Mure (P. ADLAM) le 28 avril. Ce sont à peu près les mêmes dates (16 mars au 24 juin) pour le **Chevalier sylvain** *Tringa glareola* qui ne totalise qu'une quinzaine de citations par 1 à 3 oiseaux, sur les mêmes sites. Mais il n'y a qu'une seule citation de **Chevalier arlequin** *Tringa erythropus* le 19 avril à la Droite (F. PEPIN).

Le **Combattant varié** *Philomachus pugnax* passe du 17 mars au 15 mai avec 7 données pour 7 oiseaux à Anse et Miribel-Jonage.



Combattant varié, Anse, mai 2014, G. CORSAND

Quelques **Courlis corlieus** *Numenius phaeopus* sont signalés du 11 avril au 4 juin (5 données pour 13 oiseaux) à Arnas et Miribel-Jonage.



Courlis corlieu, Miribel-Jonage, mai 2014, S. CHANEL

Info ornitho

Info ornitho

Le **Bécasseau de Temminck*** *Calidris temminckii* (suivi CMR) est cité de la gravière de Joux les 7 et 8 mai (G. CORSAND, H. POTTIAU, Y. DUBOIS, F. LE GOUIS), de Bourdelan d'Anse le 9 mai (F. DOMENJOUD) et du Lac des Pêcheurs les 1^{er} et 21 mai (A. AUCHERE, J.M. NICOLAS, V. PALOMARES, H. LISAMBERT, Y. DUBOIS), à chaque fois un seul oiseau. Mais il y en a 3 ensemble à Pusignan le 8 mai dans une flaque en fond de chantier (D. & G. TISSIER)!... Belle série pour cette espèce assez discrète !



Bécasseau de Temminck, Arnas, mai 2014, H. POTTIAU

Un groupe de 10 **Bécasseaux sanderlings*** *Calidris alba* est signalé le 13 mai à la gravière de Joux et 2 y sont encore le lendemain (G. CORSAND). Un autre oiseau est noté au Lac des Pêcheurs les 21 et 22 mai (G. CORSAND, V. PALOMARES, S. CHANEL, H. LISAMBERT, Y. DUBOIS).

Le **Bécasseau variable** *Calidris alpina*, plus commun chez nous, ne donne que 9 citations de 1 à 2 oiseaux du 21 mars au 20 mai aux mêmes sites que les autres *calidris* ci-dessus (F. LE GOUIS, G. CORSAND, F. DOMENJOUD, M. CALLEJON, J.M. BELIARD, J.M. NICOLAS).

Il n'y a que 2 données de **Bécasseau minute** *Calidris minuta*, 1 le 13 mai à Arnas (G. CORSAND) et 3 le 21 mai au Lac des Pêcheurs (Y. DUBOIS, V. PALOMARES, H. LISAMBERT).

Et un **Tournepierre à collier*** *Arenaria interpres* est à la gravière de Joux (Arnas) le 30 avril et le 1^{er} mai (G. CORSAND, F. DOMENJOUD, S. CHANEL).

Les deux premières **Echasses blanches** sont le 3 avril à Miribel-Jonage (F. PASSERI & J.M. BELIARD) ; 2 sont notés début juin à Arnas et à Miribel-Jonage, mais sans nidification cette année !

Deux **Avocettes élégantes*** *Recurvirostra avosetta* ne restent qu'un seul jour, le 9 mai, à la gravière de Joux (F. DOMENJOUD).

La **Grande Aigrette** *Casmerodius albus* est notée dans toute la période avec de 1 à 7 oiseaux, tous en val de Saône ou Miribel-Jonage/Tête d'Or, sauf 2 à Montagny le 9 mars (Y. DUBOIS) et une en vol à Lyon le 20 mai (B. DI NATALE).



Grande Aigrette, Miribel-Jonage, juin 2014, J.M. NICOLAS

Un **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides*, a priori le même oiseau, est observé du 10 mai au 11 juin à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD, V. PALOMARES, J.M. NICOLAS, H. LISAMBERT, O. FERRER, L. MORAL, Y. DUBOIS, V. DOURLENS). Un autre est à la gravière de Joux le 18 mai (F. LE GOUIS, F. DOMENJOUR, S. CHANEL), jour où un oiseau est aussi signalé au Parc Technologique de Saint-Priest (O. ROLLET).

Une donnée assez surprenante nous vient de Saint-Maurice-sur-Dargoire où une **Marouette poussin*** *Porzana parva* est identifiée le 9 avril (P. ADLAM), probablement une femelle. Un mâle est bien observé du 20 au 22 avril à la Droite (G. BROUARD, V. PALOMARES, H. POTTIAU, J.M. BELIARD, A. AUCHERE, V. DOURLENS, S. CHANEL, P. FOSSARD, J.M. NICOLAS). Belle série d'observations cette année pour cette espèce si discrète et si rare !

Le 31 mars, c'est une **Marouette ponctuée** *Porzana porzana* qui passe au marais de Boistray (E. RIBATTO).

Quatre **Ibis falcinelles*** *Plegadis falcinellus* sont observés au Lac des Pêcheurs (homologation CHR) le 17 mai (C. VEZIN). Un des oiseaux portait une bague en plastique blanc au tibia droit avec un code alphanumérique (OH98) : il a été bagué poussin en Camargue en mai 2012 (fide H. POTTIAU).



Ibis falcinelles, Miribel-Jonage, mai 2014, C. VEZIN

Une **Sterne caspienne*** *Hydroprogne caspia* survole Miribel-Jonage le 10 avril (F. PASSERI), sous réserve d'homologation CHR.

Extraordinaires visites de 2 à 8 **Sternes hansel*** *Gelochelidon nilotica* du 11 mai au 22 juin à la Droite, peut-être attirées par la colonie des Sternes pierregarins du site (A. AUCHERE, Y. DUBOIS, H. LISAMBERT, S. CHANEL, J.M. NICOLAS, V. DOURLENS, P. ADLAM, T. LAURENT, C. VEZIN, B. SEUROT). Et 4 passent à Arnas le 18 mai (S. CHANEL) ! Il n'y avait que quatre données plus anciennes dans nos archives départementales !



Sternes hansels et pierregarins, Miribel-Jonage, juin 2014, B. SEUROT

Info ornitho

Info ornitho

De 1 à 5 **Sternes naines** *Sternula albifrons* passent à la gravière de Joux du 23 au 31 mai laissant espérer une installation dans la colonie des Sternes pierregarins du site, mais sans suite (F. LE GOUIS, G. CORSAND). Et une passe à Jons le 22 juin (A. MERCIER) !

Et, pour clore ce fantastique paragraphe sur les sternes, 3 **Sternes arctiques*** *Sterna paradisaea* sont observées à la gravière de Joux le 21 mai (G. CORSAND, H. POTTIAU) et une est revue le lendemain avec des Guifettes noires, moustacs et leucoptères !!!... Ce ne serait que la 3^e citation du Rhône !



Sterne arctique, Arnas, mai 2014, H. POTTIAU

Une **Guifette leucoptère*** *Chlidonias leucopterus* passe aussi à la gravière de Joux le 22 mai (G. CORSAND) et une est au Grand Large le 23 (J.M. BELIARD).

NDLR : il n'est évidemment pas exclu, voire il est même probable, que des oiseaux comme les sternes ou les limicoles passent de Miribel-Jonage à la gravière de Joux, ou inversement ; ces deux sites recueillent beaucoup de données, parce qu'ils sont très favorables à ces espèces, mais aussi très attrayants pour... les observateurs. Même s'ils sont distants de plus de 20 kilomètres, ils sont reliés par la Saône qui constitue une voie naturelle pour ces oiseaux très mobiles. Certaines Sternes hansels, par exemple, vues d'abord à la Droite, sont presque certainement les mêmes que celles d'Arnas, d'autant plus que ces deux écosystèmes comprennent tous les deux des nids de Petits Gravelots et surtout de Sternes pierregarins dont la présence bruyante constitue certainement un attrait pour les autres sternidés.

Une surprenante **Oie à bec court*** *Anser brachyrhynchus* (première départementale), d'origine inconnue, mais sans bague ni marque, reste à la gravière de Joux du 16 au 29 mai, souvent en compagnie des 2 Ouettes d'Egypte *Alopochen aegyptiaca* locales ! De très nombreux ornithologues ont été la voir pour une coche nationale ou au moins départementale ! La date est toutefois surprenante, ne correspondant pas à la période de passage migratoire, de toutes façons plus nordique ou plus littoral !... Une origine férale n'est donc pas à exclure.



Oie à bec court, Arnas, mai 2014, F. DOMENJOURD
L'EFFRAIE n°37 LPO Rhône

Notons trois données de **Faucon kobez*** *Falco vespertinus* (suivi CMR) au passage, une femelle à Vaise le 19 avril (V. DOURLENS), et, à Saint-Exupéry, un mâle et une femelle le 14 mai (P. ADLAM) et un autre mâle trouvé blessé le 1^{er} juin (C. VIDAL) qui a été renvoyé en centre de soins par le service des pistes de l'aéroport.

Un **Aigle botté*** *Aquila pennata* en phase claire est observé en migration le 1^{er} mai à Condrieu (P. DESCOLLONGE, C. CROCE, N. FULCHIRON).


Un **Pic cendré*** *Picus canus*, dont les citations deviennent extrêmement rares, est bien observé à Belleville le 31 mars (E. RIBATTO).

Un chant de **Chouette de Tengmalm** *Aegolius funereus* est encore entendu le 11 mars à Yzeron (V. RIVOIRE), mais une recherche de loge n'a rien donné dans ce secteur. Décidément, cette espèce laisse bien des frustrations pour l'ornithologue non spécialiste !

Deux **Hiboux des marais*** *Asio flammeus* font une halte au Lac des Pêcheurs le 29 mars (D. & G. TISSIER, O. ROLLET, P. RIVIERE et l'équipe LPO qui venait d'installer le radeau à sternes). Comme précédemment observé l'an dernier, le 2 mars 2013 (ROLLET & TISSIER 2013), ce jour-là point de Bécassines sourdes dans leur zone d'hivernage, momentanément occupée par ce beau rapace nocturne ! Y a-t-il là cause à effet... possible ?

En tous cas, l'observation de l'espèce devient annuelle depuis 2010, pression d'observation accrue par les ornithologues ou réelle évolution phénologique ? L'avenir nous le dira peut-être.

Le graphique ci-dessous nous montre bien qu'il s'agit évidemment de passages migratoires, mais sans montrer pour le moment de pic bien marqué !




Répartition des données de Hiboux des marais par décade (réf. D. TISSIER)



Hiboux des marais, Miribel-Jonage, mars 2014, O. ROLLET

Un **Rollier d'Europe** *Coracias garrulus* est signalé à Saint-Georges-de-Reneins le 18 mai (A. SALESSE), date très inhabituelle pour l'espèce rarement notée et plutôt après la saison de nidification, toutes les autres données, sauf une, étant d'août et septembre (RIVOIRE 2013b).

L'observation des **Vautours fauves** *Gyps fulvus* reste régulière, mais rare : 3 sont à Dommartin le 11 mai (N. FOURNIER), 4 à Yzeron le 28 mai (V. RIVOIRE), 1 le même jour à Chambost-Allières (J.P. RULLEAU) et un groupe de 16 à Cenves le 3 juin (A. CLERMIDY). Depuis 2009, on voit l'espèce passer chaque année, essentiellement aux mois de mai et juin (89% des individus observés), dans une sorte d'erratisme assez bien expliqué (voir ORGERET & TISSIER 2006).



Passages de Vautours fauves dans le Rhône, nombre de données en rouge et nombre d'individus en violet (réf. D. TISSIER)

Les premières **Hirondelles de rochers** *Ptyonoprogne rupestris* arrivent le 2 mars à Tarare (E. RIBATTO) et avant le 11 mars au Rossand (C. D'ADAMO).

5 **Sizerins flammés** *Carduelis flammea*, devenus bien rares dans le Rhône, sont signalés le 19 mars à Neuville (B. BRUN), seule donnée dans la base pour la période.

Un **Accenteur alpin** *Prunella collaris*, toujours rare dans le Rhône, est observé le 1^{er} avril au Mont Saint-Rigaud (F. LE GOUIS).

Un **Moineau soulcie*** *Petronia petronia* est observé sur un parking à l'Arbresle le 5 avril (T. VELLARD). Homologué CHR, il s'agit de la deuxième donnée rhodanienne seulement, après les oiseaux vus à une mangeoire en décembre 2011 à Ampuis (M. & J.M. GEVREY).

Les dernières **Rémiz pendulines** *Remiz pendulinus* sont notées le 7 avril, 7 à la Droite (J.M. BELIARD) et 1 à Saint-Symphorien-d'Ozon, seul site en dehors de Miribel-Jonage (C. D'ADAMO).

La **Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica*, autrefois nicheuse à Miribel-Jonage, n'y fait que quelques haltes au passage, une le 27 mars, le 1^{er} avril et le 12 avril (J.M. BELIARD, S. CHANEL).

Deux **Fauvettes passerinettes** *Sylvia cantillans* sont citées, une à Saint-Priest le 3 avril (R. CHAZAL) et une le 9 avril à Arnas (S. CHANEL).


Un **Gobemouche à collier*** *Ficedula albicollis* mâle adulte nuptial est observé à Villeurbanne le 16 avril (G. BRUNEAU), sous réserve d'homologation CHR pour ce qui serait une deuxième donnée départementale.

Une **corneille** *cornix sp.*, présentant des marques d'hybridation, possible **hybride noire x mantelée** *coronexcornix*, est présente le 19 avril à Vaulx-en-Velin (T. VELLARD).

Plusieurs données de **Grand Corbeau** *Corvus corax* sont rapportées toute la période dans le secteur d'Yzeron-Courzieu (V. RIVOIRE, B. DI NATALE). L'espèce est citée aussi à Joux (E. RIBATTO, M. BERETZ), Claveisolles (J.M. BELIARD), Saint-Appolinaire (P. MASSET), Aveize (F. ESCOT), Duerne (T. VELLARD), mais aussi, plus à l'est des secteurs habituels, à Saint-Genis-les-Ollières (H. POTTIAU).

Après sa disparition dans le courant du XIX^e siècle, on sait que « le Grand Corbeau est de retour dans le département du Rhône. Bien que sa reproduction ait été suspectée dès 2007 au moins, voire même peut-être dès 2003, la première preuve de reproduction certaine a été obtenue à Yzeron en juin 2013 » (RIVOIRE 2013a).

Une **Bergeronnette de Yarrell*** *Motacilla alba yarrellii* est notée (sous réserve d'homologation CHR) à Miribel-Jonage les 12 et 19 avril (T. VELLARD, P. FRITSCH).



Bergeronnettes grise et de Yarrell, Miribel-Jonage, avril 2014, T. VELLARD

Des sous-espèces de **Bergeronnettes printanières*** *Motacilla flava* sont aussi observées, principalement à la gravière de Joux (G. CORSAND, F. DOMENJOU, S. CHANEL, F. LE GOUIS, H. POTTIAU), avec au moins une *flavissima** (flavéole britannique) le 1^{er} mai (S. CHANEL), 2 *thunbergi* (nordique) le même jour et au moins 3 jusqu'au 8 mai. L'une d'elles restera nicher avec une *flava* avec des jeunes à l'envol vus le 12 juin (S. CHANEL *et al.*).



Bergeronnette printanière nordique, Arnas, mai 2014, G. CORSAND

Une *flavissima* est aussi à Soucieu-en-Jarrest le 10 avril (A. SALESSE) et jusqu'à 6 *thunbergi* au Lac des Pêcheurs les 4 et 5 mai (A. AUCHERE, J.M. BELIARD).



Bergeronnette printanière flavéole, Miribel-Jonage, avril 2013, G. BROUARD

Un **Pipit rousseline** *Anthus campestris* passe en vol à Saint-Bonnet-de-Mure le 10 avril (P. ADLAM) et un autre, bien tardif, est à Arnas le 17 mai (S. CHANEL).

Une possible **Alouette calandre*** *Melanocorypha calandra* (sous réserve d'homologation) est peut-être observée le 4 mai à la gravière de Joux : l'oiseau décolle devant les observateurs (F. DOMENJOUD, Y. DUBOIS, G. CORSAND) qui notent la taille, le cri roulé et le très net et large bord de fuite blanc de l'aile. Malheureusement, l'oiseau n'a pas été retrouvé ensuite. Ce serait évidemment une première pour le Rhône !

Mais c'est une **Alouette calandrelle*** *Calandrella brachydactyla*, bien identifiée celle-là, qui reste du 25 mai au 9 juin au moins au même endroit (G. CORSAND, F. DOMENJOUD, S. CHANEL, A. NERON-BANCEL). Ce serait la 5^e donnée départementale.



Alouette calandrelle, Arnas, mai 2014, G. CORSAND

De 2 à 3 **Pipits à gorge rousse*** *Anthus cervinus* font une longue halte du 1^{er} au 21 mai, toujours à la gravière de Joux (S. CHANEL, G. CORSAND, F. DOMENJOURD, Y. DUBOIS, H. POTTIAU, D. TISSIER, O. ROLLET, A. AUCHERE, M. CROUZIER, V. PALOMARES, Y.M. GARDETTE). Première donnée pour ce site, ce qui change des anciennes observations de Dardilly qui a été longtemps le seul site rhodanien de découverte de l'espèce aux passages migratoires (MANDRILLON 1989) !



Pipit à gorge rousse, Arnas, mai 2014, G. CORSAND

Une **Pie-grièche à tête rousse** *Lanius senator* est à Propières le 3 mai, probablement en halte migratoire (J.M. BELIARD).

Un **Râle des genêts*** *Crex crex* (sous réserve d'homologation CHR) est aperçu un court instant au Lac des Pêcheurs le 22 juin (T. LAURENT). Ce serait la deuxième observation dans le Rhône (depuis que l'espèce ne niche plus dans le département) après celle homologuée du 16 octobre 2011 au même endroit (D. TISSIER). La date est assez étonnante ; il pourrait s'agir d'un oiseau déjà en dispersion postnuptiale depuis les derniers sites de reproduction du val de Saône dans l'Ain ?

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à **320** le nombre d'espèces de la liste des Oiseaux du Rhône, disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteur-en-chef par *email* à dominique.tissier@ecam.fr.

NB : certaines observations sont soumises à homologation régionale ou nationale. Merci aux observateurs de penser à envoyer une fiche au CHR ou au CHN, si ce n'est déjà fait. Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées.

Bibliographie

- DUBOIS P.J., LE MARECHAL P., OLIOSSO G. & YESOU P. (2008). *Nouvel Inventaire des Oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, Paris, 560pp.
- LPO Rhône (2013). Base de données visionature - sur www.faune-rhone.org. LPO Rhône, Lyon.
- INFO ORNITHO (2011). Le Moineau soulcie, une nouvelle espèce pour le Rhône. *L'Effraie* n°30, LPO Rhône, Lyon.
- INFO ORNITHO (2011). Quelques raretés de cet hiver : le Râle des genêts. *L'Effraie* n°32, LPO Rhône, Lyon.

- **MANDRILLON L. (1989)**. La migration des oiseaux à Dardilly. *L'Effraie* n°7, CORA-Rhône, Lyon.
- **ORGERET J. & F. et TISSIER D. (2006)**. Observations de Vautours fauves dans le Rhône... et ailleurs en 2006. *L'Effraie* n°18, CORA-Rhône, Lyon.
- **RIVOIRE V. (2013a)**. Première preuve de reproduction du Grand Corbeau dans le Rhône. *L'Effraie* n°35, LPO Rhône, Lyon.
- **RIVOIRE V. (2013b)**. Un Rollier d'Europe à Yzeron. *L'Effraie* n°35, LPO Rhône, Lyon.
- **ROLLET O. & TISSIER D. (2013)**. L'hivernage des Bécassines sourdes de Miribel-Jonage (2^e hiver). *L'Effraie* n°34. LPO Rhône, Lyon.

