

Quelques données remarquables de la migration postnuptiale 2015

Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées sur notre site faune-rhone.org depuis la parution de notre dernier numéro (*rédaction* : D. TISSIER).

La **Grande Aigrette** *Casmerodius albus* fait l'objet de 55 citations d'août à novembre, pour environ 47 oiseaux, principalement en val de Saône, mais aussi à Miribel-Jonage, La Feyssine, Lyon, Rhône aval, Marennes, Millery, Saint-Jean-de-Touslas (F. LE GOUIS, G. CORSAND, J.P. RULLEAU, T. VELLARD, F. PASSERI, G. BROUARD, J.M. BELIARD, J.M. NICOLAS, P. ALEXANDRE, R. CHAZAL, P. ADLAM, S. CHANEL, V. DOURLENS, V. GAGET, D. USTER, M. CALLEJON, G. BRUNEAU, J.P. MOUSSUS, F. PEPIN, P. & L. DUBOIS, M. MATHIAN, P. MASSET).

Un **Crabier chevelu*** *Ardeola ralloides* immature est présent le 5 août au Lac des Pêcheurs (J.M. NICOLAS).



Crabier chevelu, Miribel-Jonage, août 2015, J.M. NICOLAS

Une **Cigogne noire** *Ciconia nigra* est notée à Pommiers le 5 septembre (X. BIROT-COLOMB), une autre à Chénelette le 19 septembre (A. SALESSE) et une autre à Monsols le 28 septembre (D. ARIAGNO).

Les **Cigognes blanches** *Ciconia ciconia* donnent lieu à 20 citations, principalement du 15 août au 18 septembre (G. BROUARD, G. CORSAND, H. POTTIAU, A. GAZET, R. DUSSUD, V. BOURGOGNE, R. CHAZAL, Y. DI MAURO, J.M. BELIARD, D. USTER), avec des beaux groupes de 122 oiseaux le 15 août à Miribel-Jonage (F. PEPIN), de 150 à Vénissieux et Lyon le 31 août (A. LE DRU, M. VERDIER), d'une centaine le lendemain à Vénissieux (peut-être le même groupe, vu par N. REVERSAT) et 31+73 à Corbas le 1^{er} septembre (V. GAGET). Quatre données tardives d'un individu le 7 octobre à Saint-Priest (O. BENOIT GONIN) et d'un autre le 18 à Dardilly (S. CHANEL), puis de 40 oiseaux à Sainte-Colombe le 26 octobre (A. DORIE) et de 3 à Genas le 24 novembre (A. PIERNOT).

16 **Tadornes de Belon** *Tadorna tadorna* se posent sur le Lac de la Droite le 17 août (J.M. NICOLAS) et 15 sont signalés aux Grands Vernes le 21 août (F. PEPIN). Puis une dizaine d'oiseaux sont notés le 21 août à Arnas (F. LE GOUIS, G. CORSAND), où 3 sont encore observés le 8 novembre (G. CORSAND, M. RAMADE). Encore 16 oiseaux qui passent au Grand Large le 22 novembre (T. VELLARD, P. FRITSCH).

Surprenante observation d'un **Flamant rose*** *Phoenicopterus roseus* en plumage juvénile du 14 au 16 septembre aux Grands Vernes (J.M. NICOLAS *et al.*), probablement un oiseau en erratisme depuis la Camargue, mais non bague, qui viendrait signer la cinquième donnée départementale !



Flamant rose, Miribel-Jonage, septembre 2015, J.M. NICOLAS, V. DOURLENS.

Deux **Grèbes à cou noir** *Podiceps nigricollis* sont au Grand Large le 20 septembre (P. ADLAM), un est à Miribel-Jonage le 23 octobre (J.M. BELIARD) et un autre y est observé le 2 novembre (F. PEPIN).

Un **Aigle royal** *Aquila chrysaetos*, probablement de 3^e année, est noté à Trades, tout au nord du département, le 14 juillet (C. FREY).

Comme l'an dernier, il y a 11 données de **Balbusard pêcheur** *Pandion haliaetus* du 28 août au 5 octobre, tous vus isolément, principalement en val de Saône, mais aussi à Miribel-Jonage et Lyon Gerland (G. BROUARD, G. COMPAGNON, J.M. BELIARD, A. AUCHERE, F. LE GOUIS, G. CORSAND, T. VELLARD).



Balbusard pêcheur, Arnas, septembre 2016, G. CORSAND

Le **Busard des roseaux** *Circus aeruginosus* est noté 18 fois, chaque fois isolément, du 10 août au 23 octobre, à Riverie, Saint-Andéol, Saint-Didier-sous-Riverie, Lyon, la Feyssine, Miribel-Jonage et tout l'est lyonnais, mais aussi Pommiers, Longes (G. BROUARD, F. ESCOT, P. ADLAM, X. BIROT-COLOMB, J.M. BELIARD, A. AUCHERE, D. TISSIER, O. ROLLET, S. CHANEL, V. DOURLENS).

Un possible **Faucon d'Eléonore*** *Falco eleonora*, de forme claire, est vu en vol à Quincieux le 25 juillet (S. CHANEL, A. NERON-BANCEL), ce qui serait, sous réserve d'homologation, la première donnée départementale pour cette espèce. A noter que l'observation se place dans un contexte de nombreuses autres données estivales en 2015, en France continentale. Attendons donc l'avis du CHR.

Un **Faucon émerillon** *Falco columbarius* est à Pusignan le 28 septembre (D. TISSIER, O. ROLLET), 1 à Saint-Julien le 31 octobre (C. FREY) et 1 à Saint-Cyr-le-Chatoux le 29 novembre (J. NENERT).

Les premiers **Oedicnèmes criards** *Burhinus oedicnemus* sont signalés dès le 3 août sur le site de rassemblement de Saint-Priest, avec un maximum de 162 oiseaux le 15 septembre et les 4 derniers le 7 novembre (D. TISSIER, O. ROLLET, R. CHAZAL, E. SAPALY). A noter, cette année, des oiseaux assez tardifs à Morancé, où on atteint 50 individus le 10 octobre (M. MATHIAN, P. MASSET, F. DOMENJOUR) et où il y a encore 9 oiseaux le 22 novembre ! C'est sur ce site qu'un groupe avait passé un hiver quasi complet en 2011-2012 (DOMENJOUR 2012).

Le **Bécasseau variable** *Calidris alpina* est noté du 10 août au 22 novembre : 24 citations pour environ 45 oiseaux, principalement en val de Saône et à Miribel-Jonage (G. CORSAND, F. LE GOUIS, J.M. NICOLAS, S. CHANEL, J.M. BELIARD, A. AUCHERE, H. POTTIAU, M. CALLEJON, F. PEPIN). Notons un nombre de données bien inférieur à celui de l'an dernier ; d'ailleurs, globalement, que ce soit en val de Saône ou à Miribel-Jonage, les limicoles ont été beaucoup moins observés que l'an dernier au passage postnuptial, alors que le nombre d'observateurs est resté sensiblement le même.

Un **Bécasseau de Temminck*** *Calidris temminckii* (suivi CMR) a été observé du 15 août au 2 septembre au Lac des Pêcheurs (J.M. NICOLAS, F. PEPIN, G. BROUARD, S. CHANEL, J.M. BELIARD, A. AUCHERE, H. POTTIAU, F. PASSERI, T. LAURENT, C. VEZIN). Il y a même 2 individus le 2 septembre (G. BROUARD).

Un ou deux **Bécasseaux minutes** *Calidris minuta* sont notés à la Droite ou au Lac des Pêcheurs, le 27 juillet, les 1^{er} août, 15 au 17 août, 25 et 26 août, puis 6 octobre (J.M. NICOLAS, C. VEZIN, G. BROUARD, F. PASSERI, S. CHANEL, J.M. BELIARD, A. AUCHERE, F. PEPIN). Un oiseau est présent du 20 au 25 août à Bourdelan d'Anse, en val de Saône (G. CORSAND, F. LE GOUIS).



Bécasseau minute, Limas, août 2015, G. CORSAND

Un **Pluvier argenté** *Pluvialis squatarola*, adulte, reste du 8 au 10 août au Lac des Pêcheurs (A. AUCHERE, J.M. NICOLAS, J.M. BELIARD). Un oiseau adulte, peut-être le même individu étant remonté un peu au nord, est présent à Limas le 15 (G. CORSAND). Enfin, un individu est levé le 4 octobre à la gravière de Joux (G. CORSAND).



Pluvier argenté et Aigrette garzette, Miribel-Jonage, août 2015, J.M. BELIARD →

Un **Grand Gravelot** *Charadrius hiaticula* est observé à la gravière de Bourdelan (Anse) du 24 au 26 août (G. CORSAND, F. LE GOUIS, J.P. RULLEAU). Deux oiseaux sont notés à la Droite ou au Lac des Pêcheurs du 22 août au 2 septembre (J.M. NICOLAS, F. PEPIN, G. BROUARD, S. CHANEL, J.M. BELIARD, A. AUCHERE, H. POTTIAU, F. PASSERI, T. LAURENT, C. VEZIN). Puis 2 individus, mais peut-être les mêmes, sont aux Grands Vernes le 7 septembre, un (autre ?) le 14 septembre (J.M. NICOLAS). Un oiseau est cité aussi le 27 septembre au Lac des Pêcheurs (J.M. BELIARD). Enfin, 3 oiseaux sont présents à la gravière de Joux (Arnas) du 7 au 12 octobre (F. LE GOUIS, O. WAILLE, G. CORSAND).



Grand Gravelot, Miribel-Jonage, août 2016, S. CHANEL

Le tableau ci-dessous résume les dates de passage postnuptial 2015 et les effectifs des 6 espèces de chevaliers avec les sites d'observation (F. PEPIN, V. DOURLENS, F. LE GOUIS, G. BRUNEAU, G. BROUARD, F. PASSERI, G. CORSAND, F. DOMENJOU, S. CHANEL, J.M. BELIARD, T. LAURENT, P. FOULQUIER, J. BOUNIOL, J.C. WEIDMANN, Y. CARTERON, P.L. LEBONDIDIER, P. ADLAM, E. ROZANSKI, M. CALLEJON, F. DUBOIS, J.P. RULLEAU, O. DEBRE, M. RAMADE, P. FOSSARD, J.M. NICOLAS, J. BADIE, M. MATHIAN, P. MASSET, G. JULLIAN, Q. GUIBERT, T. WALZER, A. AUCHERE, T. VELLARD, P. FRITSCH).

espèces		citations	oiseaux	min.	max.	sites
Chevalier arlequin	<i>Tringa erythropus</i>	2	2	15 août	22 août	Anse - M.J.
Chevalier gambette	<i>Tringa totanus</i>	3	3	15 juin	26 juillet	Arnas-Anse - M.J.
Chevalier sylvain	<i>Tringa erythropus</i>	14	15	19 juin	23 sept.	Arnas-Anse - M.J.- Feyssine -St-Priest
Chevalier aboyeur	<i>Tringa nebularia</i>	13	22	2 août	26 oct.	Saône, M.J., Dommartin
Chevalier culblanc	<i>Tringa ochropus</i>	39	73	19 juin	26 nov.	Nombreux sites
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	124	187	27 juin	28 nov.	Nombreux sites



Chevalier sylvain, Miribel-Jonage, avril 2014, G. TISSIER

Deux **Combattants variés** *Philomachus pugnax* sont observés à Miribel-Jonage les 8 et 10 août (J.M. NICOLAS, J.M. BELIARD, A. AUCHERE). Un individu est noté du 10 au 12 septembre au Lac des Pêcheurs où un autre est vu en vol le 10 octobre (S. CHANEL, J.M. NICOLAS) ; 3 oiseaux sont à la Forestière le 11 septembre (J.M. BELIARD). Puis 2 sont notés à la gravière de Joux le 20 septembre (G. CORSAND). L'espèce est régulière aux deux passages et toujours photogénique !



Combattant varié, Miribel-Jonage, septembre 2015, J.M. NICOLAS

Une **Guifette noire** *Chlidonias niger* est notée le 17 août au Lac du Drapeau (J.M. BELIARD), 5 à Anse le 23 août (F. LE GOUIS), 1 à la Feyssine le 15 septembre (V. DOURLENS) et 2 à la Droite le 16 (T. VELLARD). 5 **Guifettes moustacs** *Chlidonias hybrida* sont notées le 17 août au Lac du Drapeau (J.M. BELIARD). Une **Sterne caugék** *Sterna sandvicensis* passe à Lyon le 7 septembre (T. VELLARD).

Un **Goéland brun** *Larus fuscus* passe à Ternay le 7 octobre (V. PALOMARES).


La présence d'un **Goéland pontique*** *Larus cachinnans* est suspectée dans un groupe de goélands posés dans un labour de Vénissieux le 15 décembre (G. BRUNEAU), sous réserve d'homologation. Rappelons qu'il n'y a encore aucune donnée homologuée de cette espèce dans notre département ; l'identification reste toujours délicate, mais certains observateurs n'ont pas envoyé de fiche au CHR !... Attendons l'avis du CHR...

Une **Marouette ponctuée** *Porzana porzana* immature est trouvée le 28 août au Parc Technologique de Saint-Priest avec une possible **Marouette poussin*** *Porzana parva* brièvement aperçue (G. BRUNEAU).

11 citations de **Grues cendrées** *Grus grus* sont à retenir du 29 octobre au 28 novembre, dates conformes aux passages habituels, avec, en particulier, quelques groupes importants de 35, 60, 74, 57, 80, 19 oiseaux (G. DAVID, C. AMBROSINI, B. DI NATALE, R. VERMARE, T. GAULTIER, P. DESCOLLONGE, P. DEVOUCOUX, A. AUCHERE, S. RISSIER, J.M. BELIARD, J.Y. BARBIER, E. & P. RIVIERE, J.M. NICOLAS *et al.*).

Notons 17 citations de **Bécasse des bois** *Scolopax rusticola* pour 18 oiseaux du 2 octobre à fin décembre, toutes se rapportant à des oiseaux en vol (J.M. NICOLAS, H. LAYDIER, E. RIBATTO, M. MATHIAN, P. MASSET, T. VELLARD, G. BERT, F. DUBOIS, P. ADLAM, J.M. BELIARD, M. BUBLOT, A. LAMY). L'espèce reste extrêmement discrète, que ce soit posée ou en vol, au passage ou en hivernage ; elle semble demeurer rare dans le département, mais les oiseaux stationnent souvent dans des sites peu prospectés.

Un **Cormoran pygmée*** *Phalacrocorax pygmeus* est découvert le 29 octobre à Miribel-Jonage (J.M. NICOLAS *et al.*) et sera observé et photographié par de nombreux observateurs (cocheurs pour certains !) le 30 octobre et le 1^{er} novembre. La seule autre donnée du département datait d'avril 2012.



© Tom VELLARD

Cormoran pygmée, Miribel-Jonage, octobre 2015, J.M. NICOLAS (à gauche) et T. VELLARD

Observation inattendue d'une **Outarde canepetière** *Tetrax tetrax* qui traverse un chemin de Corbas, le 18 septembre (V. GAGET) !...

Un **Butor étoilé** *Botaurus stellaris*, probablement le même individu, est présent à Miribel-Jonage du 26 septembre au 16 novembre au moins, soit au Lac des Pêcheurs n°2, soit aux Grands Vernes (J.M. NICOLAS, F. PEPIN, G. BROUARD, J.C. DARBON, P. DEVOUCOUX, M. CALLEJON, P. FOSSARD, L. LE COMTE, J.M. BELIARD). Trois oiseaux sont aperçus en vol le 5 décembre au Grand Large (S. CHANEL).



Butor étoilé, Miribel-Jonage, octobre 2015, J.M. NICOLAS

A noter aussi un oiseau aperçu le 12 novembre dans les roselières du Parc Technologique de Saint-Priest, bien petites pour abriter ce gros ardéidé (D. TISSIER), mais où deux oiseaux avait été notés déjà en novembre 2011 (V. CHARTENDRAULT).



Butor étoilé, Miribel-Jonage, octobre 2015, J.M. NICOLAS

Un chant de **Chouette de Tengmalm*** *Aegolius funereus* est entendu le 27 novembre à Saint-Martin-en-Haut (F. ESCOT) et une autre est aperçue le 13 décembre à Saint-Nizier-d'Azergues (A. ROUX).

Un **Pic cendré** *Picus canus*, toujours très rare dans le département, est observé au Parc de la Tête d'Or le 6 novembre (L. CLEMENT).

Un **Rollier d'Europe** *Coracias garrulus* adulte est noté à Vaulx-en-Velin le 25 août (J.M. & V. BELIARD, Y. THONNERIEUX, M. CASSANTI). Un immature est observé à Genas le 28 août (S. CHANEL) et, le même jour, un individu passe envol au-dessus de la prison de Corbas (G. BRUNEAU, non incarcéré !...). Encore un le 30 août à Saint-Laurent-d'Agnay (P. ADLAM) pour cette belle série de fin août ! Puis un immature est aperçu au bord de l'A89 à Fleurieux-sur-l'Arbresle le 25 septembre (S. CHANEL, B. DI NATALE). Les dates sont très classiques pour cette espèce, toutes les autres données locales, sauf deux, étant d'août et septembre (RIVOIRE 2013, DUQUET 2015).

Deux **Pipits rousselines** *Anthus campestris* sont vus à Genas le 1^{er} septembre (S. CHANEL) et un individu est noté à Dardilly le 20 (T. VELLARD), sur le site de migration du Carret bien sûr, célèbre depuis les années 1980-90 (MANDRILLON 1989).

Et c'est encore au Carret, à Dardilly, qu'un **Pipit de Richard*** *Anthus richardi* est observé le 7 octobre (S. CHANEL, G. BRUNEAU), puis peut-être le même le 12 (T. VELLARD, P. FRITSCH).



Pipit de Richard, Dardilly, octobre 2015, S. CHANEL (à gauche) et T. VELLARD

Dardilly et Arnas se partagent les citations de **Pipit à gorge rousse** *Anthus cervinus* avec un oiseau au Carret le 7 octobre (S. CHANEL, G. BRUNEAU), revu le 10 (T. VELLARD). Un autre migre le 13 (G. BRUNEAU, P. FOULQUIER). A Arnas, un oiseau est levé le 9 (G. BRUNEAU) et 2 le 18 (G. CORSAND).

Gros passage de **Bergeronnettes printanières** *Motacilla flava* dans l'est lyonnais (D. TISSIER, O. ROLLET, S. CHANEL), tout septembre, avec un individu au plumage un peu déconcertant le 20 (voir photo ci-dessous) : dessous encore bien jaune signant un mâle, mais sourcil jaune et gorge jaune, peut-être un hybride *flava x flavissima* - voir notre article dans *l'Effraie* n°40 sur les sous-espèces et les formes intermédiaires de *Motacilla flava* (TISSIER 2015).



Bergeronnette printanière, Chassieu, septembre 2015, S. CHANEL

Un **Merle à plastron** *Turdus torquatus* est signalé à Valsonne le 21 septembre (E. RIBATTO). L'espèce reste rare aux passages dans le Rhône.

Une **Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica* mâle est observée à Quincieux le 15 août (S. CHANEL) et une, puis deux, sont notées à la Droite les 2, 11 et 19 septembre (J.M. BELIARD, T. VELLARD).

Un **Pouillot à grands sourcils*** *Phylloscopus inornatus* est trouvé à la Feyssine le 27 septembre (date plutôt précoce, mais gros passage en France cet automne), puis revu le 29 (S. CHANEL, G. BRUNEAU *et al.*). Belle observation d'un autre oiseau à Yzeron le 17 octobre (V. RIVOIRE). On aurait là les 9^e et 10^e données départementales si homologation CHR.



Pouillot à grands sourcils, Villeurbanne, septembre 2015, S. CHANEL

La présence d'un **Pouillot brun*** *Phylloscopus fuscatu*s est suspectée les 19, 20 et 21 octobre à Saint-Georges-de-Reneins ; l'oiseau est vu par trois observateurs (G. CORSAND, G. BRUNEAU, S. CHANEL), mais seulement entendu par d'autres (L. NOALLY, T. VELLARD, P. CROUZIER). Des témoignages contradictoires sur les cris amènent cependant à une certaine prudence sur l'identification de cet oiseau qui signerait une première départementale, alors que l'espèce n'a été vue qu'une seule fois en Rhône-Alpes (un individu le 10/10/2010 à Romans-sur-Isère - L. CARRIER *in* http://www.chn-france.org/chn_donnees.php). On attendra donc l'avis du CHN pour ce qui reste une rareté nationale !...

Une **Fauvette pitchou** *Sylvia undata* est trouvée au Parc Technologique de Saint-Priest le 21 septembre (G. BRUNEAU).

Une **Fauvette babillarde** *Sylvia curruca* fait halte au Parc de Gerland le 30 septembre, se nourrissant dans les massifs de fleurs (D. TISSIER).



Fauvette babillarde, Lyon, septembre 2015 D. TISSIER

Un **Gobemouche nain*** *Ficedula parva* immature est noté à Lyon le 19 septembre (O. IBORRA) et un autre, mâle immature, est signalé le 12 octobre à Limonest (T. VELLARD). Sous réserve d'homologation CHR, l'espèce deviendrait-elle régulière aux passages ?



Rémiz penduline, Confluence, octobre 2015, S. CHANEL

Les premières **Rémiz pendulines** *Remiz pendulinus* sont notées le 19 septembre (le 23 l'an dernier) à Miribel-Jonage et au Grand Large, où la dernière est vue le 1^{er} novembre (J.M. BELIARD *et al.*).

Un oiseau est noté à Dardilly le 7 octobre, puis 2 le 9 (S. CHANEL).

Quelques oiseaux (15 maxi) sont présents du 2 au 21 octobre au moins dans les roselières du Parc Technologique de Saint-Priest (D. TISSIER, O. ROLLET, E. SAPALY, G. BRUNEAU, P. FOULQUIER, B. RIVIERE-LACHAUD).

Un oiseau est vu à la gravière de Joux le 9 (G. BRUNEAU), site où un petit groupe de 7 maxi est noté du 10 au 18 (F. LE GOUIS, G. CORSAND). De 2 à 15 oiseaux sont à Saint-Georges-de-Reneins du 19 au 22 octobre (G. CORSAND, P. CROUZIER, G. BRUNEAU, T. VELLARD, L. NOALLY, S. CHANEL).

Un oiseau est observé à Givors centre le 12 (P. ADLAM) dans une friche.

Une dizaine d'oiseaux sont présents en bordure des bassins de la darse de la Confluence à Lyon le 15 octobre (S. CHANEL *et al.*). Au moins 7 sont repérés au Parc de Gerland le 22 octobre (J.M. BELIARD).




Rémiz penduline, Saint-Georges-de-Reneins, octobre 2015, G. CORSAND

On note donc cette année une plus grande diversité des sites fréquentés par l'espèce au passage postnuptial, alors que les années antérieures ne voyaient souvent des oiseaux qu'à Miribel-Jonage / Grand Large.

Par contre, passé octobre, il n'y a pas de donnée hivernale, alors que des petits groupes sont habituellement notés tout l'hiver au Grand Parc et au Pont d'Herbens !... Conséquence possible de la douceur exceptionnelle de cet hiver ?...

Une Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* est notée à la gravière de Joux le 27 septembre (G. CORSAND). Puis une autre est trouvée le 28 septembre au Parc Technologique de Saint-Priest (D. TISSIER, O. ROLLET), où elle sera revue le 29 septembre et le 1^{er} octobre (G. BRUNEAU, P. FOULQUIER).



Rousserolle verderolle, Arnas, septembre 2015, G. CORSAND

Un **Cassenoix moucheté** *Nucifraga caryocatactes* est vu en vol le 19 septembre à Propières (A. SALESSE).

Une **Corneille noire x mantelée** *Corvus corone x cornix* est notée à Rillieux-la-Pape le 30 novembre (F. PEPIN). Sans doute s'agit-il du même oiseau que les années précédentes.

NB : certaines observations sont soumises à homologation régionale ou nationale. Merci aux observateurs de penser à envoyer une fiche au CHR ou au CHN, si ce n'est déjà fait. Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées.

Les fiches d'homologation peuvent être téléchargées sur notre site www.faune-rhone.org et envoyées à cyrille@deliry.com pour le CHR et à chn@gmail.com pour le CHN.

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à **323*** le nombre d'espèces de la liste des Oiseaux du Rhône, disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteur-en-chef par *email* à dominique.tissier@ecam.fr.

(*) NOTA : 323 à 327 selon que l'on compte ou pas 4 espèces placées en catégorie C dans la liste des Oiseaux de France, mais dont les individus observés dans le Rhône sont probablement issus directement d'élevage ou de cage, à savoir le Canard mandarin, le Colin de Virginie, l'Inséparable de Fischer et le Léiothrix jaune.

Merci à tous les observateurs, assidus ou occasionnels, qui transmettent leurs données sur faune-rhone.org ; sans eux, ces chroniques ne seraient pas possibles.

Bibliographie

- **DOMENJOU D. (2012).** Premier cas d'hivernage (incomplet) d'un groupe d'Oedicnèmes criards dans le Rhône. *L'Effraie* n°32, pp.4-11. LPO Rhône, Lyon.
- **DUQUET M. (2015).** Afflux de Rolliers d'Europe *Coracias garrulus* en France non méditerranéenne en août 2014. *Ornithos* 22-4 : 185-195.
- **LPO Rhône (2015).** Base de données visionature - sur www.faune-rhone.org. LPO Rhône, Lyon.
- **MANDRILLON L. (1989).** La migration des oiseaux à Dardilly. *L'Effraie* n°7, CORA-Rhône, Lyon.
- **RIVOIRE V. (2013).** Un Rollier d'Europe à Yzeron. *L'Effraie* n°35, LPO Rhône, Lyon.
- **TISSIER D. (2015).** La Bergeronnette printanière dans le département du Rhône et Lyon Métropole - Identification des sous-espèces observées aux passages migratoires et répartition des oiseaux nicheurs. *L'Effraie* n°40, LPO Rhône, Lyon.



Gobemouche noir, Miribel-Jonage, septembre 2015, Guillaume BROUARD