

Quelques données remarquables de l'hiver 2017-2018

Voici quelques-unes des observations les plus remarquables rapportées sur notre site faune-rhone.org pour la période de novembre 2017 à février 2018 (rédaction : D. TISSIER).

Malgré un peu de froid en novembre et fin février, cet hiver a été encore une fois assez doux, surtout en janvier. Les crues de début janvier ont gêné la prospection à Miribel-Jonage où la digue principale du nord des Eaux-Bleues a cédé, rendant l'accès vers la Droite très difficile (voir la photo de fin d'article). Le froid a peut-être été plus rigoureux dans l'est et le nord de l'Europe, ce qui pourrait expliquer les afflux notables de passereaux comme les Grosbecs casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* (26 ensemble à une mangeoire le 22/02 à Marchampt (P. HENRIOT)), les Tarins des aulnes *Spinus spinus* ou les sizerins *Acanthis sp.* ?

Mais pas de Pouillot de Sibérie* *Phylloscopus collybita tristis*, ni de Pouillot de type sibérien *Phylloscopus collybita tristis/fulvescens*, durant cet hiver...

Une **Mouette tridactyle*** *Rissa tridactyla* de 1^{er} hiver se pose, épuisée, à Saint-Georges-de-Reneins (val de Saône), le 3 novembre (G. CORSAND).



Mouette tridactyle, St-Georges-de-Reneins, nov. 2017, G. CORSAND

Retour d'un **Faucon émerillon** *Falco columbarius* femelle hivernant à Quincieux le 6 novembre (G. CORSAND). C'est probablement le même qui est noté le 5 décembre (B. BRUN), puis le 9 (F. LE GOUIS) et le 15 (L. GIROUD). Un autre est noté le 8 novembre à Sathonay-village (J.M. BELIARD). Un oiseau est observé le 24 novembre à Chasselay (B. DI NATALE). Un individu est noté à Jonage le 19 décembre (K. GUILLE). Un mâle est aussi à Quincieux le 24 décembre (L. GIROUD). Une femelle est présente le 1^{er} janvier à Bessenay (B. DI NATALE). Un mâle est vu à Colombier-Saugnieu le 13 février (F. BASSOMPIERRE). Et une femelle attaque une grande bande de plus de 250 bruants et moineaux à Genas le 24 février (D. TISSIER).

Un **Hibou des marais*** *Asio flammeus* passe le 8 novembre à Colombier-Saugnieu (A. ROUX).

Deux **Bécassines sourdes** *Lymnocryptes minimus* sont levées à la Petite Camargue le 12 novembre (T. VELLARD, A. AUCHERE) et une le 8 décembre (J.M. BELIARD). Deux sont notées au Lac des Pêcheurs le 19 novembre (J.M. BELIARD) ; mais les crues de janvier n'ont pas permis d'accéder ensuite à ce site, suivi depuis plusieurs hivers, où quelques individus hivernent. Un autre oiseau est levé à Arnas le 4 décembre (F. LE GOUIS).

Surprenante observation de 6 **Avocettes élégantes*** *Recurvirostra avosetta* le 12 décembre à la gravière de Joux (G. CORSAND).

Trois **Bernaches nonnettes*** *Branta leucopsis* se posent à Miribel-Jonage le 1^{er} décembre (J.M. BELIARD). Elles sont revues le lendemain (O. FERRER). Un oiseau est aussi noté le 8 (J.M. NICOLAS, J.M. BELIARD). Comme d'habitude avec les anatidés rares, l'origine de ces oiseaux reste indéterminée !

Un **Fuligule nyroca** *Aythya nyroca* est noté à Miribel-Jonage le 7 janvier (O. WAILLE, B. SALVARELLI) et un autre à Saint-Cyr-sur-le-Rhône le 14 février (J. BARGE).

Un **Harle piette** *Mergellus albellus* femelle est présent derrière l'écluse de Pierre-Bénite le 14 janvier (L. LE COMTE). Mais très peu d'anatidés sont présents tout cet hiver !

Le premier **Garrot à œil d'or** *Bucephala clangula* est signalé le 19 novembre (J.M. BELIARD). Un mâle est présent au Parc de la Tête d'Or à partir du 6 janvier (D. TISSIER *et al.*). Et 3 ou 4 oiseaux sont signalés tout janvier et février au Grand Large ou à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD *et al.*). 8 passent au Grand Large le 28 février (M. GUINNET), jour où un gros passage d'anatidés est signalé (F. DOMENJOU). On est loin des effectifs des années 2000 de l'ordre d'une trentaine d'individus !



Garrots à œil d'or, mâle et femelle, Grand Large, janvier 2018, J.M. NICOLAS

Un **Plongeon**, probable **catmarin** *Gavia stellata*, est aperçu en vol au-dessus du Grand Large le 3 décembre (J.M. BELIARD). Seul oiseau du genre *Gavia* de cet hiver !

Un **Grèbe jougris** *Podiceps grisegena* est noté le 3 décembre au Grand Large (Louis AIRALE, P. ADLAM).

Un **Grèbe esclavon*** *Podiceps auritus* est signalé à la gravière de Joux le 17 décembre (G. CORSAND, H. POTTIAU), mais n'a pas été revu ensuite.



Grèbe jougris, Grand Large, 3/12, Louis AIRALE



Grèbe esclavon, Arnas, 17/12, G. CORSAND

Deux **Macreuses brunes** *Melanitta fusca* sont découvertes le 18 février à Miribel-Jonage (E. DUCROS, J.M. BELIARD). L'espèce n'avait pas été vue au Grand Parc de Miribel-Jonage depuis 2013 ! Et depuis cette date, un seul oiseau avait été signalé en janvier 2017 à Anse.

Une **Mouette mélanocéphale** *Larus melanocephalus* est présente le 5 janvier sur le fleuve à Saint-Cyr-sur-le-Rhône (L. LE COMTE). Une autre est signalée à Quincieux le 4 février (G. CORSAND). Un adulte passe au Grand Large (L. LE COMTE) et un H2 à Miribel-Jonage (J.M. BELIARD) le 9 février.

Un **Goéland pontique*** *Larus cachinnans* en plumage de premier hiver a été trouvé le 2 février entre l'écluse et le barrage de Pierre-Bénite (L. LE COMTE). Il était d'ailleurs peut-être déjà présent les 13 et 16 janvier (J. JACK, L. LE COMTE). L'oiseau a été revu ensuite les 3, 4, 6 et 10 février. Les observations, à distance relativement courte, ont permis de relever les principaux critères d'identification : tête presque entièrement blanche, bec long et assez mince à l'angle gonyaque peu marqué, longues pattes, silhouette élancée à long cou et front fuyant, "châle" gris, grandes couvertures secondaires finement marquées de brun, manteau clair à chevrons gris sombre, dessous des ailes très clair et barres alaires visibles en vol sur le dessus des ailes.

On relira à ce propos le récent article publié dans *l'Effraie* n°45 (VELLARD 2017).



Ecluse et barrage de Pierre-Bénite, vue depuis la rive droite du fleuve, février 2018, D. TISSIER – en médaillon, Goéland pontique, écluse, 3 février 2018, L. LE COMTE.



© Le Comte Loïc

Goéland pontique, Saint-Fons - Centrale électrique, 4 février 2018, Loïc LE COMTE



Goéland pontique, Saint-Fons - Centrale électrique, 3 février 2018, D. TISSIER

Pour les passionnés des Laridés, signalons aussi l'observation d'un grand goéland immature susceptible d'être un **Goéland marin*** *Larus marinus* en plumage de premier hiver, le 28 décembre au Grand Large (L. LE COMTE).



Goéland sp., Grand Large, décembre 2017, L. LE COMTE

La forte corpulence, les grandes couvertures plus claires et le gros bec, ainsi que les ailes larges et les primaires internes un peu pâles, plaideraient pour cette espèce. Mais les ailes plutôt sombres et la barre caudale très large, malgré les rectrices externes avec moins de noir, signeraient plutôt un leucophée. Les avis étant très partagés, nous attendrons celui du CHR !... L'espèce n'a jamais été notée à *Lyon Métropole* et reste rare à l'intérieur des terres en Europe (une donnée homologuée au Lac de Paladru (38) en décembre 2014 et une aussi en Isère en 2013). A suivre !...

Un **Tichodrome échelette** *Tichodroma muraria* est observé sur les falaises de Couzon-au-Mont-d'Or le 27 décembre (F. PASSERI, G. SARDA), ainsi que le 24 février (H. POTTIAU). Ce site a souvent été fréquenté par l'espèce les hivers précédents.

Des sizerins ont été observés du 19 novembre 2017 au 21 février 2018 en plusieurs localités du département et de la Métropole, avec 35 citations pour 130 oiseaux. Les deux espèces, **Sizerin cabaret** *Acanthis cabaret* et **Sizerin flammé*** *Acanthis flammea*, souvent très difficiles à différencier, ont été notées. Le groupe de Brullioles (14 oiseaux) a été particulièrement bien suivi (T. VELLARD *et al.*) avec la présence d'au moins 3 *flammea*, de même que 4 oiseaux, dont probablement 3 *flammea*, venant sur une mangeoire à Genas (J.L. BOUGEOIS *et al.*). Un article dans ce même numéro (VELLARD & TISSIER 2018) fournit d'abondantes photographies et la liste des critères d'identification des deux taxons ; nous n'y reviendrons pas ici.



Sizerin flammé et Chardonneret élégant, Genas, janvier 2018, D. TISSIER

Mais si les espèces plus communes chez nous ne figurent pas dans ces chroniques, faute de place, ne négligeons pas leur prospection, importante pour de nombreux programmes d'études et de protection : Grand-duc d'Europe, Oedicnème criard, Moineaux domestiques (enquête LPO-Lyon Métropole), Moineaux friquets, Milan royal, busards, etc. !...

NB : certaines observations sont soumises à homologation régionale ou nationale. Merci aux observateurs de penser à envoyer une fiche au CHR ou au CHN, si ce n'est déjà fait. Un astérisque signale ci-dessus les espèces concernées.

Les fiches d'homologation peuvent être téléchargées sur notre site www.faune-rhone.org.

Tout ceci laisserait, après homologation et mise à jour, à 327* le nombre d'espèces de la liste des Oiseaux du Rhône (non officielle), disponible au format EXCEL sur demande auprès du rédacteur-en-chef par email à dominique.tissier@ecam.fr.

(*) NOTA : 327 à 331 selon que l'on compte ou pas 4 espèces placées en catégorie C dans la liste des Oiseaux de France, mais dont les individus observés dans le Rhône sont probablement issus directement d'élevage ou de cage, à savoir le Canard mandarin, le Colin de Virginie, l'Inséparable de Fischer et le Léiothrix jaune.

Merci à tous les observateurs, assidus ou occasionnels, qui transmettent leurs données sur faune-rhone.org ; sans eux, ces chroniques ne pourraient pas être rédigées.

Homologation de données récentes par le CHR

Cygne de Bewick, 14 ind. à Miribel-Jonage le 05/03/2016 (A. AUCHERE) et 1 à Dracé le 11/12/2016 (G. CORSAND).

Ibis falcinelle, 1 ind. au Grand Large le 19/11/2016 (J.M. BELIARD).

Aigle botté, 1 à Blacé le 20/03/2016 (G. CORSAND), puis à Saint-Laurent-d'Agnay le 30/05/2017 (G. BROUARD), à Saint-Maurice-sur-Dargoire le 10/06/2017 (P. ADLAM) et à Dommartin le 30/06/2017 (L. ROUSCHMEYER).

Busard pâle, première donnée départementale, à Taluyers du 03 au 09/04/2016 (F. ESCOT *et al.*).

Bécassine sourde : Arnas, 11/04 et 17/04/2015 (H. POTTIAU), Lac des Pêcheurs, 10/03/2015, 30/10/2015 et 05/01/2016 (S. CHANEL).

Huitrier-pie, 1 ind. au Grand Large, porteur d'une bague métal le 27/03/2016 (H. POTTIAU, A. AUCHERE), 2 ind. le 01/04/2016 (M. CALLEJON) et 1 ind. à Feyzin le 19/08/2016 (D. ARIAGNO).

Bécasseau maubèche, à Arnas, 22/08/2016 et du 27/08 au 07/09/2016 (G. CORSAND *et al.*).

Bécasseau sanderling, 1 à la Confluence, 30/4/2016 (O. LE GALL); 8 ind. à Arnas, 21/04/2016, 12/05/2016, 2 le 15/05/2016 (G. CORSAND); au Lac des pêcheurs, 3 ind., 14/05/2016 (J-M. NICOLAS); à Arnas, 1 juv., 04 et 05/09/2016 (T. VELLARD).

Tournepie à collier : Arnas, 1 juv. le 04/09/2016 (T. VELLARD); Lac des pêcheurs, 1 juv. du 15 au 19/09/2016 (H. POTTIAU, J-M. NICOLAS).

A noter l'homologation du **Goéland pontique** présent le 23/01/2014 au Grand Large (S. CHANEL, V. DOURLENS), celui du gué du Morlet le 23/01/2017 (L. LE COMTE) et le mâle 1^è année de Miribel-Jonage du 16/02/2017 (F. MANDRILLON).

Goéland railleur, 1 à Arnas, 06/05/2016 (G. CORSAND).

Sterne hansel, Lac des pêcheurs, 1 ind. les 08 et 10/05/2016 (J-P. MOUSSUS, C. VEZIN).

Sterne naine, Lac des pêcheurs, 3 ad. le 30/06/2016 (F. PASSERI).

Guifette leucoptère, la Droite, 1 ind., 23/04/2016 et 04/05/2017 (A. AUCHERE); Arnas, 1 juv., 04/09/2016 (T. VELLARD).

Glaréole à collier, Meyzieu, le Rizan, 1 ind., 22/05/2017 (F. PASSERI).

Alouette calandrelle, 1 à Arnas le 06/06/2014 (S. CHANEL *et al.*), à Dardilly le 08/10/2016 (H. POTTIAU), puis à Quincieux le 27/04/2017 (G. CORSAND).

Pipit de Richard, 1 le 07/10/2015, 1 le 01/10/2016 à Dardilly (S. CHANEL, T. VELLARD, H. POTTIAU) et le 16/01/2017 à Saint-Priest (G. BRUNEAU).

Pipit à gorge rousse : Arnas le 17/05/2014 (S. CHANEL *et al.*), Dardilly, 10/10/2015 (T. VELLARD), Arnas, 2 ind., 18/10/2015, 1 ind., 11/04/2016, 1 ind., 14/04/2016, 2 ind., 18 et 19/04/2016 (G. CORSAND).

Rousserolle verderolle, 1 à Arnas le 27/09/2015 (G. CORSAND).

Pouillot à grands sourcils, à la Feyssine les 27 & 29/09/2015 (S. CHANEL, G. BRUNEAU *et al.*), puis à la Petite Camargue, 3 ind., 02 et 03/10/2016, 1 ind., 05 et 07/10/2016 (G. BRUNEAU *et al.*).

Fauvette pitchou, Montagny, 21/02/2016 (A. AUCHERE).

Un grand merci à Vincent PALOMARES qui se charge de ce travail, parfois fastidieux, mais très utile à tous, de collecte des fiches de données rares et de rédaction des rapports du CHR.

Bibliographie

- **LPO Rhône (2018)**. Base de données visionature – sur www.faune-rhone.org. LPO Rhône, Lyon.
- **ROLLET O. & TISSIER D. (2013)**. L'hivernage des Bécassines sourdes de Miribel-Jonage (2^e hiver). *L'Effraie* n°34, 39-45. LPO Rhône, Lyon.
- **TISSIER D. Info-ornitho (2016)**. Quelques oiseaux rares de l'hiver 2015-2016 : Pouillot de Sibérie, Butor étoilé, Bécassine sourde et quelques autres... *L'Effraie* n°41, 51-65, LPO Rhône, Lyon.
- **VELLARD T. (2017)**. Le Goéland pontique : présence hivernale dans le Rhône et *Lyon Métropole*. *L'Effraie* n°45, 18-24, LPO Rhône, Lyon.
- **VELLARD T. & TISSIER D. (2018)**. Des sizerins dans le Rhône durant l'hiver 2017-18. *L'Effraie* n°46, 4-38, LPO Rhône, Lyon.
- **TISSIER D. (2016)**. Hivernage de la Bécassine sourde au Parc de Miribel-Jonage (*Lyon Métropole*). *Le Bièvre* n°28, pages 38-47. LPO Coordination Rhône-Alpes, Lyon.



Digue emportée par la crue à Miribel-Jonage-, février 2018, Jean-Marie NICOLAS