



Sanglier, Renard, Chevreuil, Cerf... un an après !

En mai 2015 nous publions les cartes de répartition issues des données Visionature pour les 4 espèces de mammifères les plus observées dans le département. Qu'en est-il 1 an après ?

Légende des cartes

Sanglier

- Données depuis mai 2015
- avant mai 2015

Chevreuil


- Données depuis mai 2015
- avant mai 2015

Cerf élaphe

- Données depuis mai 2015
- avant mai 2015


Renard roux

- Données depuis mai 2015
- avant mai 2015




37,5 % des
données totales
enregistrées
depuis mai 2015

+113 % par
rapport à l'année
précédente !





n=483 données




37 % des données totales enregistrées depuis mai 2015



+73 % par rapport à l'année précédente !



33 % des données totales enregistrées depuis mai 2015


+43 % par rapport à l'année précédente !





Le nombre de données récoltées pour ces 4 taxons ne cesse d'augmenter : + 70 % en moyenne par rapport à l'année précédente ! Un grand merci donc à tous les contributeurs et espérons que cette tendance se poursuive afin de combler les zones blanches où ces quatre espèces ne sont pas encore notées. En ces temps pluvieux, n'hésitez pas à scruter les chemins boueux, les empreintes laissées par les mammifères sont bien souvent le meilleur moyen de déceler leur présence !

Nombre de données de Renard, Cerf, Chevreuil et Sanglier récoltées par an



Mammifères : partez à la recherche des « Listes Rouges »

Il y a bientôt un an également était validée la Liste Rouge régionale des mammifères hors chiroptères. Ce classement permet de juger de la sensibilité des espèces présentes en Bourgogne face à un risque potentiel de disparition et se base sur les connaissances actuelles, notamment en ce qui concerne la répartition des taxons.

Alors pour permettre à l'avenir de rendre plus précise cette Liste Rouge, n'hésitez pas à vous lancer sur les traces des 3 espèces qui ont été classées dans la catégorie « En Danger » (EN) et des 9 espèces classées dans la catégorie « Quasi-menacées » (NT) !

Parmi elles beaucoup de petits rongeurs ou insectivores pour lesquels le décortiquage de pelotes de réjection de rapaces nocturnes est une des meilleures méthodes d'inventaire, mais aussi des espèces beaucoup plus faciles à déterminer comme le Lapin de garenne ou le Putois d'Europe.

Liste Rouge Régionale des Mammifères Hors Chiroptères de Bourgogne

Liste rouge régionale réalisée selon la méthodologie et la démarche de l'UICN, validée en CSRPN le 01/07/2015

Nom scientifique	Nom commun	Catégorie Liste rouge Bourgogne	Catégorie Liste rouge France
<i>Neomys anomalus</i> Cabrera, 1907	Crossope de Miller	EN	LC
<i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)	Crossope aquatique	EN	LC
<i>Lutra lutra</i> (Linnaeus, 1758)	Loutre d'Europe	EN	LC
<i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780)	Crocidure leucode	NT	LC
<i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758	Putois d'Europe	NT	LC
<i>Felis silvestris</i> Schreber, 1775	Chat sauvage	NT	LC
<i>Castor fiber</i> Linnaeus, 1758	Castor d'Eurasie	NT	LC
<i>Arvicola sapidus</i> Miller, 1908	Campagnol amphibie	NT	NT
<i>Microtus subterraneus</i> (de Sélys-Longchamps, 1836)	Campagnol souterrain	NT	LC
<i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771)	Rat des moissons	NT	LC
<i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)	Muscardin	NT	LC
<i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)	Lapin de garenne	NT	NT

LÉGENDE



DD espèce pour laquelle les connaissances sont insuffisantes

Bonnes obs' à toutes et à tous,

Simon-Pierre BABSKI
LPO Côte-d'Or

Avec le soutien financier de :

