



**Oiseaux  
des jardins**



**AGIR pour la  
BIODIVERSITÉ**



**MUSÉUM**  
NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE

# BILAN DU COMPTAGE NATIONAL DES OISEAUX DES JARDINS - 28 & 29 MAI 2016

© Jean Bisetti



© Alexis Orseau

**Refuges  
LPO**

**VIGIENATURE**  
Un réseau de citoyens qui fait avancer la science





## POINT SUR LE RESPECT DU PROTOCOLE


Le protocole pour ce week-end de comptage était le suivant :

- choisir un jour pour réaliser les observations, soit le samedi soit le dimanche
- choisir un jardin dans lequel sera effectué le comptage (privé, public ou même un balcon)
- dénombrer durant 1h les oiseaux fréquentant ce jardin, en ne conservant pour chaque espèce que le nombre maximal d'oiseaux observés en même temps, puis transmettre ses observations sur le site [www.oiseauxdesjardins.fr](http://www.oiseauxdesjardins.fr)
- ne compter que les oiseaux effectivement dans le jardin et non ceux passant simplement en vol au-dessus.

Cependant, le protocole n'a pas toujours été respecté nous obligeant à effectuer un tri des données. Parmi les problèmes rencontrés :

- non-respect de la durée d'observation : 28% des jardins n'ont pas été observés durant 1h exactement. Ici, nous avons fait le choix de conserver l'ensemble des résultats, quelle que soit la durée d'observation, comme cela a été fait les années précédentes.

**Répartition des durées de suivi des jardins en 2013, 2014, 2015 et 2016**



- certains jardins ont été suivis sur les 2 jours ou plusieurs fois par jour. Nous avons alors conservé pour chaque jardin le relevé se rapprochant le plus d'1h d'observation. Pour 2 relevés de durée identique, celui comportant le plus d'espèces a été retenu.
- non-respect de la méthode de comptage : le nombre d'individus de chaque espèce est erroné. Le plus souvent, au lieu de ne conserver que le nombre maximal d'oiseaux de la même espèce vus en même temps, les oiseaux sont comptés à chaque fois qu'ils apparaissent. Pour ces quelques données, le choix a été fait de ne pas les conserver et les observateurs seront informés ultérieurement pour qu'ils rectifient leur façon de compter.
- certaines données font référence à des oiseaux simplement en vol au-dessus du jardin, comme des milans par exemple. L'Observatoire ne s'intéressant qu'aux oiseaux fréquentant les jardins, ces données n'ont pas été prises en compte.



© Jean Bisectti

## LA PARTICIPATION DES DÉPARTEMENTS

Ile-de-France


93 départements ont pris part au comptage cette année. Manque à l'appel la Haute-Corse, le Lot-et-Garonne et la Haute-Vienne.

Cette année encore, la plupart des départements ayant le plus participés se trouve dans la partie Nord de la France.

En moyenne, ce sont les oiseaux de 11 jardins par département qui ont été comptabilisés sur un total de 895 communes avec Paris en tête, suivi de Montigny-le-Bretonneux (qui avait relayé le comptage dans son bulletin municipal. Bravo à eux !)

Une participation toujours importante en Bretagne, Nord-Pas-de-Calais, Pays-de-la-Loire, Puy-de-Dôme et Champagne-Ardenne.

Nous adressons un **grand merci aux structures qui animent l'Observatoire dans les régions** et qui permettent de faire vivre ce programme !



Nombre de jardins participant dans chaque département

Top 15	Nbre de jardins	Département
1	34	Maine-et-Loire
2	32	Nord
3	30	Yvelines
4	28	Puy-de-Dôme
5	26	Aube
6	26	Ille-et-Vilaine
7	26	Sarthe
8	23	Gironde
9	23	Pas-de-Calais
9	22	Doubs
11	22	Marne
12	22	Mayenne
13	21	Charente-Maritime
14	21	Loire-Atlantique
15	19	Isère

**Tous au recensement des oiseaux les 28 et 29 mai**

**DANS LE CADRE D'UN PARTENARIAT AVEC LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO), LA VILLE INVITE LES HABITANTS À PARTICIPER AU RECENSEMENT DES OISEAUX LES 28 ET 29 MAI PROCHAINS.**

C'est une opération qui vise essentiellement à sensibiliser la population sur la présence de différentes espèces d'oiseaux sur notre territoire, ainsi que sur l'importance de leur présence, souligne Bruno Bousard, adjoint au maire délégué au Cadre de vie. La ville et la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) proposent ainsi aux iglymontains de participer les 28 et 29 mai à une vaste opération de recensement des oiseaux, sans avoir à bouger de chez eux puisqu'il leur est demandé de repérer seulement les volatiles présents dans leurs jardins respectifs. Une fois cette action réalisée, il leur suffira de se rendre sur le site Internet de la LPO afin d'y rentrer leurs données, après avoir téléchargé un formulaire dédié à cet effet.

**LES ENFANTS MOBILISÉS LORS DES TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES**  
Durant la semaine précédente, du 23 au 27 mai, les élèves de la commune procéderont à la même opération à l'occasion des Temps d'activités péri-écoles (TAP) guidés par les animateurs de la ville qui auront été préalablement formés par la LPO.

**RENSEIGNEMENTS**  
[www.oiseauxdesjardins.fr](http://www.oiseauxdesjardins.fr)

**Un recensement, pour quoi faire ?**  
Le recensement de la Ligue pour la Protection des Oiseaux est organisé 2 fois par an afin d'aider les scientifiques à comprendre quand et pourquoi les oiseaux visitent les jardins, pourquoi les migrateurs reviennent plus tôt quand le printemps est précoce, pourquoi les oiseaux granivores viennent davantage au mangrove dans les jardins proches des plaines agricoles ou les grands sauvages marqueraient en hiver et comment les aménagements urbains agissent sur la capacité des oiseaux à vivre en ville. Autant de questions qui auront des réponses grâce à votre contribution !

Article dans le journal municipal de Montigny le Bretonneux



## LES ESPÈCES LES PLUS OBSERVÉES

Tout comme lors des comptages 3 derniers comptages de mai, ce sont les 3 mêmes espèces qui ont été les plus abondamment et fréquemment observées, à savoir : **Moineau domestique, Merle noir et Mésange charbonnière**.

Plus globalement, ce sont en moyenne **23 oiseaux** qui ont été comptabilisés **par jardin**. Un nombre légèrement inférieur à celui des années précédentes (26 en 2014, 27 en 2013, 25 en 2015).

L'espèce la plus fréquemment observée dans les jardins est **le Merle noir**, aperçu dans plus de **80% des jardins**, suivi du **Moineau domestique** (66%) et de la **Mésange charbonnière** (60%).

En cette période, les oiseaux se font plus territoriaux, le nombre d'individus de chaque espèce observé dans les jardins est donc généralement assez faible. Cependant, certaines données font état de groupes comprenant encore plus de 50 individus. C'est par exemple le cas pour des moineaux domestiques ou pour des mésanges charbonnières.

Après quelques échanges avec les personnes concernées, il s'avère que cela s'observe surtout dans les jardins mettant encore à la disposition des oiseaux des points de nourrissage.

**Pour rappel**, la LPO conseille de ne nourrir les oiseaux que durant les périodes de grand froid. Cependant, si vous souhaitez continuer à nourrir durant la période printanière, pensez à respecter ces quelques règles d'hygiène afin d'éviter la prolifération de maladies.

- Enlevez tous les restes de nourriture et saletés que vous trouverez dans la mangeoire.
- Nettoyez les points de nourrissage régulièrement à l'aide de savon noir, d'eau de Javel diluée ou d'un détergeant désinfectant biodégradable. Rincez à l'eau claire.
- Évitez en cette saison les boules de graisses et autres aliments qui supportent difficilement la chaleur et rancissent rapidement.
- Plus de conseils ici : [Nourrir les oiseaux de son jardin en hiver](#)



1 - Moineau domestique



2 - Merle noir



3 - Mésange charbonnière

Top 20	Espèce	Effectif recensé
1	Moineau domestique	3 929
2	Merle noir	2 152
3	Mésange charbonnière	1719
4	Martinet noir	1 296
5	Tourterelle turque	1 186
6	Hirondelle rustique	1 127
7	Mésange bleue	1 062
8	Pigeon ramier	1 014
9	Étourneau sansonnet	896
10	Pinson des arbres	893
11	Pie bavarde	862
12	Rougequeue noir	631
13	Verdier d'Europe	569
14	Hirondelle de fenêtre	540
15	Chardonneret élégant	538
16	Corneille noire	512
17	Pigeon biset domestique	451
18	Rougegorge familier	434
19	Fauvette à tête noire	295
20	Troglodyte mignon	255




## FRÉQUENCE ET ABONDANCE DES ESPÈCES

%age de jardins où l'esp. est présente

Nbre moyen d'individus par jardins

0 20 40 60 80 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0



Seules 8 espèces sont présentes dans au moins 1/3 des jardins



## EN COMPARAISON AVEC LES ANNÉES PRÉCÉDENTES

Depuis le lancement de l'opération en 2013, le nombre de jardins participants ne cesse d'augmenter (à l'exception de l'année 2014, où la baisse est liée à un problème technique de remontée de données).

Comparaison 2013/2014/2015/2016	2013	2014	2015	2016	Evolution 2013-2016
<b>Nbre de jardins</b>	746	711	924	1 033	+ 38.5%
<b>Nbre de données</b>	6 651	6 694	8 386	9 280	+ 39%
<b>Nbre d'oiseaux</b>	18 436	18 210	22 759	24 003	+ 31%


La participation à ce comptage reste cependant nettement inférieure à celle du comptage de janvier. Plusieurs explications à cela : avec l'arrivée des beaux jours, les participants passent peut-être moins de temps à observer ce qu'il se passe dans leur jardin et préfèrent profiter du beau temps pour d'autres activités. Les oiseaux, eux, se font aussi plus discrets, cachés derrière les feuilles des arbres ou dans leur nids pour couvrir. Ils sont ainsi moins aisément observables.

Après un regard un peu plus poussé sur les données, notamment en comparant les fréquences de présence des espèces (le pourcentage de jardins dans lesquels chaque espèce est présente), nous ne décelons, à première vue, pas de tendance remarquable pour les 4 dernières années.

Les seules choses qui peuvent être mentionnées sont : une observation plus fréquente du Rougegorge familier et de la Pie bavarde depuis 2013, et, à l'inverse, la Fauvette à tête noire et l'Etourneau sansonnet qui sont de moins en moins observés dans les jardins lors des comptages.

Nous vous rappelons que l'ensemble des données de l'Observatoire font actuellement l'objet d'une thèse au


sein du Muséum national d'Histoire naturelle, dont le but est d'étudier le lien que les oiseaux des milieux agricoles entretiennent avec les jardins.





© Fabrice Cahiez

## QUELQUES OBSERVATIONS...



Un héron cendré s'est invité dans un jardin de Champseru (28) - M.Hivert




Un Loriot d'Europe, une espèce difficilement observable - Lavérune (34)- P.Lenoir



Un rougequeue noir en plein nourrissage - Montrodât (48) - L.Destrade



Une Tourterelle des bois - Montrodât (48) - L.Destrade



Un observateur en pleine saisie, observé par ...



... un couple de Bouvreuil pivoine ! - Elancourt (78) - C.Letourneau



© Cécile Rousse

## QUELQUES OBSERVATIONS...



Un Gobemouche gris à Richardville (91) - B. Durand



Un Rougequeue à front blanc mâle à Magnac-sur-Touvre (16) - O.Pouvreau



Une merlette en pleine mue et sous la pluie - Barjouville (28) - Anonyme



Un jeune Rougegorge familier au sol - Blanquefort (33) - T. David



Souvent confondu avec un Moineau domestique, c'est bien un Accenteur mouchet - Montrodat (48) - L. Destrade



De jeunes mésanges charbonnières - Montrodat (48) - L. Destrade

**PROCHAIN COMPTAGE LES 28 & 29 JANVIER 2017 !**

**PENSEZ À RÉSERVER 1H DE VOTRE WEEK-END !**

Rendez-vous sur [www.oiseauxdesjardins.fr](http://www.oiseauxdesjardins.fr)



© F. Cahez

Merci à tous les photographes qui nous ont prêté leurs photos pour illustrer ce document : Jean Bisetti, Nicole Bouglouan, Fabrice Cahez, Fabrice Croset, Alexis Orseau Cécile Rousse et Michel Wöhrel.

LES FINANCEURS :

