

Roitelet à triple bandeau

(Regulus ignicapillus)



Carte d'identité



Poids: 5 à 7 g

<u>- Longueur</u> : 9 cm


- Envergure : 13 à 16 cm


- Alimentation : Des insectes et des araignées

- Période de présence :

- Ecoutez le chant du Roitelet à triple bandeau

Comment le reconnaître ?





I Mâles, femelles et juvéniles sont différents. Comme pour le Roitelet huppé, la calotte des femelles est jaune et non Jorange comme la calotte des mâles. Mâles et femelles possèdent le triple bandeau caractéristique, mais les jeunes à l'envol n'ont pas de couronnes sur la tête.

Habitat et aménagements du jardin

Espèce forestière, le Roitelet à triple bandeau est moins répandu en France que son cousin le Roitelet huppé. Il est également moins rattaché à la présence de conifères que le Roitelet huppé et apprécie toutes sortes d'habitats boisés, comme les forêts de feuillus. Il ne visite que rarement les mangeoires avec d'autres passereaux, mais vous pourrez l'apercevoir en train de se promener parmi les arbres et les arbustes de votre jardin en hiver.

Risques de confusion

Le Roitelet huppé lui ressemble beaucoup, mais ce dernier ne possède pas de sourcil blanc et de trait noir sur l'œil. De plus, son chant est différent. D'une taille équivalente, le Troglodyte mignon a un plumage brun-roux et une petite queue relevée que n'a pas le Roitelet à triple bandeau. Le **Pouillot véloce** est brun-olive comme le Roitelet à triple bandeau mais ne possède pas les couleurs jaune et noir caractéristiques de la calotte.



rédit photo : J. Bisetti—E. Barbelette - Denias Matthey—Dessins : François Desbordes

Troglodyte mignon



Pouillot véloce













Avec le soutien de :