

dunkelgrau hinterlegt + weiße Schrift: auf dem Zug singende Arten: vor und nach der Brutzeit kein „H“ und „S“; bitte nur höherwertige Atlascodes vergeben.

grau hinterlegt + schwarze Schrift: Wasservogelarten: vor und nach der Brutzeit kein „H“, „S“, „P“ und „D“; bitte nur höherwertige Atlascodes vergeben.

nicht hinterlegt: alle anderen Arten: vor und nach der Brutzeit kein „H“; Vergabe von „S“ und höherwertig möglich

Art	Brutzeit	Art	Brutzeit	Art	Brutzeit
Zwergtaucher	1.4.–31.7.	Seeadler	1.2.–31.7.	Bekassine	1.4.–30.6.
Haubentaucher	1.4.–31.7.	Bartgeier	1.1.–31.7.	Waldschnepfe	1.4.–31.8.
Rothalstaucher	1.5.–15.7.	Gänsegeier	k.A.	Uferschnepfe	10.4.–30.6.
Schwarzhalstaucher	1.5.–15.7.	Rohrweihe	10.4.–31.7.	Großer Brachvogel	1.4.–30.6.
Kormoran	1.4.–31.5.	Kornweihe	1.5.–31.7.	Rotschenkel	1.4.–30.6.
Zwergscharbe	1.4.–31.7.	Wiesenweihe	1.5.–31.7.	Waldwasserläufer	1.5.–30.6.
Rohrdommel	1.4.–31.7.	Habicht	1.4.–31.7.	Flussuferläufer	1.5.–15.7.
Zwergdommel	10.5.–31.7.	Sperber	1.4.–31.7.	Schwarzkopfmöwe	15.4.–30.6.
Nachtreiher	1.5.–30.6.	Mäusebussard	15.3.–15.7.	Lachmöwe	15.4.–30.6.
Seidenreiher	15.5.–15.7.	Kaiseradler	1.3.–31.7.	Sturmmöwe	15.4.–30.6.
Silberreiher	15.5.–15.7.	Steinadler	1.3.–31.8.	Mittelmeermöwe	15.4.–30.6.
Graureiher	1.3.–15.6.	Turmfalke	15.3.–15.7.	Flusseeeschwalbe	1.5.–10.7.
Purpureiher	1.5.–31.7.	Rotfußfalke	10.5.–10.8.	Zwergseeschwalbe	k.A.
Schwarzstorch	15.3.–31.7.	Baumfalke	1.5.–15.8.	Weißbart-Seeschwalbe	k.A.
Weißstorch	1.4.–20.7.	Sakerfalke	20.2.–30.6.	Straßentaube	1.3.–31.7.
Löffler	1.4.–31.7.	Wanderfalke	15.2.–20.7.	Hohltaube	15.3.–31.7.
Höckerschwan	1.4.–31.7.	Haselhuhn	20.3.–31.8.	Ringeltaube	15.3.–30.6.
Graugans	20.2.–30.6.	Alpensneehuhn	1.4.–31.8.	Türkentaube	15.3.–31.7.
Kanadagans	k.A.	Birkhuhn	20.3.–31.8.	Turteltaube	25.4.–31.7.
Weißwangengans	k.A.	Auerhuhn	20.3.–31.8.	Kuckuck	15.4.–31.7.
Rostgans	k.A.	Steinhuhn	20.3.–31.8.	Schleiereule	1.3.–31.8.
Brandgans	15.4.–15.7.	Rebhuhn	1.3.–31.8.	Zwergohreule	1.5.–31.7.
Mandarinente	1.5.–31.7.	Wachtel	1.5.–31.7.	Uhu	15.1.–31.7.
Schnatterente	1.5.–31.7.	Fasan	15.3.–15.7.	Sperlingskauz	1.3.–31.7.
Krickente	1.5.–31.7.	Wasserralle	1.4.–31.7.	Steinkauz	1.3.–31.7.
Stockente	1.4.–31.7.	Tüpfelsumpfhuhn	1.4.–31.7.	Waldkauz	1.2.–31.7.
Spießente	1.5.–31.7.	Kleines Sumpfhuhn	15.4.–31.7.	Habichtskauz	1.2.–31.7.
Knäkente	1.5.–31.7.	Zwergsumpfhuhn	1.5.–31.7.	Waldohreule	1.3.–31.7.
Löffelente	1.5.–31.7.	Wachtelkönig	1.5.–31.7.	Sumpfohreule	1.4.–31.7.
Kolbenente	1.5.–31.7.	Teichhuhn	15.4.–31.7.	Raufußkauz	1.2.–31.7.
Tafelente	1.5.–31.7.	Blässhuhn	15.4.–31.7.	Ziegenmelker	5.5.–31.7.
Moorente	1.5.–31.7.	Großtrappe	1.3.–15.8.	Mauersegler	1.5.–15.7.
Reiherente	1.5.–15.8.	Stelzenläufer	1.5.–31.7.	Alpensegler	15.4.–20.8.
Eiderente	k.A.	Säbelschnäbler	15.4.–15.7.	Eisvogel	20.3.–30.6.
Schellente	1.5.–31.7.	Triel	1.4.–15.7.	Bienenfresser	15.5.–31.7.
Gänsesäger	1.4.–31.7.	Flussregenpfeifer	10.4.–31.7.	Blauracke	1.5.–31.7.
Wespenbussard	1.5.–15.8.	Seeregenpfeifer	20.4.–31.7.	Wiedehopf	5.4.–20.7.
Schwarzmilan	1.4.–30.6.	Mornellregenpfeifer	1.5.–31.7.	Wendehals	15.4.–20.7.
Rotmilan	1.4.–31.7.	Kiebitz	1.4.–30.6.	Grauspecht	20.2.–31.7.

dunkelgrau hinterlegt + weiße Schrift: auf dem Zug singende Arten: vor und nach der Brutzeit kein „H“ und „S“; bitte nur höherwertige Atlascodes vergeben.

grau hinterlegt + schwarze Schrift: Wasservogelarten: vor und nach der Brutzeit kein „H“, „S“, „P“ und „D“; bitte nur höherwertige Atlascodes vergeben.

nicht hinterlegt: alle anderen Arten: vor und nach der Brutzeit kein „H“; Vergabe von „S“ und höherwertig möglich

Art	Brutzeit
Grünspecht	20.2.–31.7.
Schwarzspecht	20.2.–30.6.
Buntspecht	20.2.–30.6.
Blutspecht	20.2.–30.6.
Mittelspecht	20.2.–31.7.
Weißbrückenspecht	20.2.–31.7.
Kleinspecht	20.2.–31.7.
Dreizehenspecht	20.2.–31.7.
Haubenlerche	10.3.–31.8.
Heidelerche	10.3.–31.8.
Feldlerche	15.3.–15.7.
Uferschwalbe	1.5.–31.7.
Felsenschwalbe	15.4.–31.8.
Rauchschwalbe	15.4.–30.6.
Mehlschwalbe	15.4.–15.8.
Brachpieper	5.5.–31.7.
Baumpieper	15.4.–31.7.
Wiesenpieper	15.4.–31.7.
Bergpieper	15.4.–31.7.
Schafstelze	15.4.–31.7.
Zitronenstelze	k.A.
Gebirgsstelze	10.3.–30.6.
Bachstelze	1.4.–30.6.
Wasseramsel	15.2.–30.6.
Zaunkönig	15.3.–31.7.
Heckenbraunelle	1.4.–31.7.
Alpenbraunelle	10.4.–31.8.
Rotkehlchen	10.4.–31.7.
Nachtigall	10.4.–31.7.
Rotst. Blaukehlchen	15.5.–15.8.
Weißst. Blaukehlche	1.4.–31.7.
Hausrotschwanz	10.4.–31.7.
Gartenrotschwanz	15.4.–31.7.
Braunkehlchen	1.5.–31.7.
Schwarzkehlchen	20.3.–31.7.
Steinschmätzer	15.4.–15.8.
Steinrötel	15.4.–30.8.
Ringdrossel	1.4.–31.7.
Amsel	10.3.–31.7.
Wacholderdrossel	1.4.–31.7.

Art	Brutzeit
Singdrossel	20.3.–31.7.
Misteldrossel	10.3.–31.7.
Feldschwirl	1.5.–31.7.
Schlagschwirl	1.5.–31.7.
Rohrschwirl	20.4.–31.7.
Mariskensänger	20.3.–31.7.
Schilfrohrsänger	15.4.–15.7.
Sumpfrohrsänger	1.5.–20.7.
Teichrohrsänger	20.4.–31.7.
Drosselrohrsänger	20.4.–31.7.
Gelbspötter	1.5.–31.7.
Sperbergrasmücke	1.5.–31.7.
Klappergrasmücke	20.4.–31.7.
Dorngrasmücke	1.5.–31.7.
Gartengrasmücke	1.5.–31.7.
Mönchsgrasmücke	1.4.–31.7.
Berglaubsänger	20.4.–31.7.
Waldlaubsänger	20.4.–31.7.
Zilpzalp	1.4.–31.7.
Fitis	15.4.–31.7.
Wintergoldhähnchen	1.4.–31.7.
Sommergoldhähnchen	10.4.–31.7.
Grauschnäpper	1.5.–15.7.
Zwergschnäpper	1.5.–31.7.
Halsbandschnäpper	20.4.–31.7.
Trauerschnäpper	1.5.–15.7.
Bartmeise	1.4.–30.6.
Schwanzmeise	1.3.–30.6.
Sumpfmeise	10.3.–30.6.
Weidenmeise	1.4.–31.7.
Haubenmeise	10.3.–31.7.
Tannenmeise	10.3.–31.7.
Blaumeise	10.3.–30.6.
Kohlmeise	10.3.–30.6.
Kleiber	10.3.–30.6.
Mauerläufer	1.4.–31.8.
Waldbaumläufer	10.3.–15.7.
Gartenbaumläufer	10.3.–30.6.
Beutelmeise	1.4.–31.7.
Pirol	1.5.–31.7.

Art	Brutzeit
Neuntöter	5.5.–15.8.
Schwarzstirnwürger	1.5.–15.8.
Raubwürger	1.4.–30.6.
Eichelhäher	1.4.–15.7.
Elster	1.3.–30.6.
Tannenhäher	1.3.–15.7.
Alpendohle	1.4.–31.7.
Dohle	15.3.–30.6.
Saatkrähe	1.4.–30.6.
Aaskrähe	1.3.–30.6.
Kolkkrabe	1.3.–30.6.
Star	20.3.–30.6.
Hausperling	15.3.–30.6.
Italiensperling	15.3.–30.6.
Feldsperling	1.4.–30.6.
Schneesperling	1.5.–31.8.
Buchfink	10.3.–31.7.
Girlitz	20.3.–30.6.
Zitronengirlitz	10.4.–15.8.
Grünling	20.3.–30.6.
Stieglitz	1.4.–30.6.
Erlenzeisig	1.4.–31.8.
Bluthänfling	1.4.–30.6.
Birkenzeisig	15.4.–31.7.
Fichtenkreuzschnabel	1.1.–31.8.
Karmingimpel	10.5.–31.7.
Gimpel	1.3.–30.6.
Kernbeißer	1.4.–31.7.
Goldammer	1.4.–31.7.
Zaunammer	1.4.–31.7.
Zippammer	1.4.–31.7.
Ortolan	1.5.–31.7.
Rohrammer	1.4.–31.7.
Grauammer	1.4.–31.7.

<i>Atlascode</i>	<i>Kriterium</i>	<i>Referenzbegriff Atlascode (engl.)</i>	
O	Art festgestellt, aber nicht als Brutvogel eingestuft	-	KEINE BRUT
H	Art zur Brutzeit in einem geeigneten Bruthabitat festgestellt	Habitat	BRUT MÖGLICH
S	Singende(s) Männchen während der Brutzeit in einem geeigneten Bruthabitat anwesend, Balzrufe oder Trommeln gehört oder balzendes Männchen gesehen	Singing Male	
V	Viele (mehr als 3) singende Männchen zur Brutzeit in einem geeigneten Bruthabitat im Kartierungsfeld (Sextant) festgestellt	-	BRUT WAHRSCHEINLICH
P	Paar(e) zur Brutzeit in geeignetem Bruthabitat festgestellt	Pair	
T	Revierverhalten (z.B. Gesang, Kämpfe mit Reviernachbarn) an mindestens 2 Tagen mit mind. 1-wöchigem Abstand im gleichen Territorium festgestellt	Territory	
D	Balzverhalten (Männchen <i>und</i> Weibchen), Kopula	Display	
N	Altvogel sucht einen wahrscheinlichen Nestplatz auf	Nest Site	
A	Angst- oder Warnverhalten von Altvögeln lässt auf Nest oder nahe Junge schließen	Agitated Behaviour	
I	Brutfleck (nackte Fläche am Bauch) bei gefangenen Altvögeln	Incubation	
B	Bau von Nest oder Bruthöhle, Transport von Nistmaterial	Nest Building	
DD	Angriffs- oder Ablenkungsverhalten (Verleiten)	Distraction-Dispaly	BRUT NACHGEWIESEN
UN	Gebrauchtes Nest oder Eischalen aus dieser Brutsaison gefunden	Used Nest	
FL	Kürzlich ausgeflogene Junge (Nesthocker) oder Dunenjunge (Nestflüchter) gesehen	Recently Fledged Young	
ON	Brütender Altvogel gesehen; Altvogel verweilt längere Zeit auf Nest bzw. in Bruthöhle, oder löst Brutpartner ab	Occupied Nest	
FY	Altvogel trägt Futter für Junge, oder Kotballen vom Nest weg	Food for Young	
NE	Nest mit Eiern (aus dieser Brutsaison) gefunden	Nest containing Eggs	
NY	Junge im Nest gesehen oder gehört	Nest with Young	